MARY DIA

Diamond Instruments FG



HINATAWADA SEIMITSU MFG. CO.,LTD.

Vol.15

優れた強度と回転精度がメリーダイヤです。

バーに振れがあると…

ダイヤモンドバーを高速回転させた状態でダイヤ先端部を撮影した写真

【メリーダイヤ】
高速回転時でも振れは認められない。

【研削加工を行なっていない製品】
輪郭がブレているのがわかる。

滑らかな形成面が得られません。

高速回転させたバーに振れがあると、バーの微小な振れが形成面を叩くこととなるため、切削時に患者様への振動が大きくなるばかりでなく、均一な形成が行えません。また、バーの寿命も短くなります。

ハンドピースの軸受け部（チャック）を傷めます。

振れの振動がハンドピースの軸受け部に直接伝わってしまうため、チャック故障の原因となります。

メリーダイヤは高い回転精度を実現

弊社はバーの製造工程に、他社にはない3つの工程を追加することで、強度を高めるとともに振れを 3 ミクロン以内に抑えた、より精度の高い製品を製造しています。



メリーダイヤの特徴

滑らかな形成・優れた耐久性

軸振れが非常に少ないため、ダイヤモンド粒子が切削面を均一に削ります。歯に余分な振動を与えることがなく、滑らかな形成面を得ることができます。
また、ダイヤモンド粒子が片減りすることがないので、バーの切れ味が持続します。

RKD-6　アンレー形成

A-13L ff　支台歯形成

B-32RE Marked　インレー形成

精度の高い形成が可能

メリーダイヤの支台歯形成用バーは、ダイヤ粒子の大きさが変わっても同じ径となるように、母材径を計算して作られています。ダイヤ粒子ミディアムで形成した後、同型番の仕上用ファインを使用すれば形成量は均一なまま、形成面を滑らかに仕上げることが可能です。
研削加工により高い精度で仕上げられた当社のバーは製品ごとのばらつきがないため、常に同じ感覚で切削を行っていただけます。



B-10LLRS（ダイヤ粒子ミディアム）　　B-10LLRS ff（ダイヤ粒子ファイン）

ハンドピースが長持ちする

高速回転で軸振れを起こしにくいので、ハンドピース軸受け部（チャック）の損耗を防ぎ、ハンドピースを長持ちさせることに繋がります。

ロングシャンク、MIへの挑戦

優れた強度と回転精度により、下記の製品開発が可能となりました。

- 全長 29 ㎜のロングシャンク（p.1）
- 全長が長くダイヤ部が小さい MI 用、顕微鏡下形成用（p.17-20）
- 非常に細い先端径 0.18 ㎜の IPR 用バー（p.29）

その他 2000 種類以上のラインナップにて、歯科医師のニーズにお応えしています。

F-008XLf　歯頸部カリエス除去

Dr. Mitsuhashi Micropreparation Set
C-179XL　隣接面カリエス除去

T018-06fff　歯間隣接面削合（IPR）

表記及び注意事項

□スーパーコースから ffff まで
用途に合わせてダイヤ粒子の大きさを7タイプご用意しております。



R	スーパーコース Super Coarse	黒	最もダイヤ粒子の粗いタイプ 概形成・金属除去用	RA-13L (p14)
S	コース Coarse	緑	概形成	SA-13L (p15)
M		青	概形成・金属切削	MA-10 (p15)
	ミディアム Medium	無		A-13L (p2~11)
f	ファイン Fine	赤	仕上用	A-13L f (p2~11)
ff	エクストラファイン Extra Fine	黄	仕上用 ダイヤ粒子 40μm ～ 50μm	A-13L ff (p2~11)
fff	ウルトラファイン Ultra Fine	白	ダイヤ粒子 20μm ～ 30μm CR 仕上用	A-13L fff (p16)
ffff	ハイグロスポリッシング High-gross Polishing	青	ダイヤ粒子 10μm 最もダイヤ粒子の細かいタイプ	HGP1 (p41)

⚠使用上の注意

○製品欄に表示された最高回転数以下で使用して下さい。

45	45万回転	エアーベアリングタービン、ボールベアリングタービン、FGコントラで使用
30	30万回転	ボールベアリングタービン、FGコントラで使用
16以下	16万回転以下	FGコントラで使用。ボールベアリングタービンでは使用できません。

○ハンドピースにバーを挿入する場合、ハンドピースメーカーの指示に従い、チャック奥底迄確実に挿入して下さい。
途中で止めての使用は危険ですので、絶対にしないで下さい。
○バーの挿入が圧入式の場合、特に細いバーは先端を突きあてての挿入はしないで下さい。
○治療前に必ず口腔外で予備回転を行い、ブレのないことを確認して下さい。
ブレを認めた時には危険ですのでただちに使用を中止して下さい。
○強く押しつけず、十分な注水下、ソフトタッチ（フェザータッチ）で断続的に使用して下さい。
○目の損傷を防ぐために保護眼鏡等を使用して下さい。
○いつも正常なハンドピースを使う様心がけて下さい。ハンドピースのチャック、軸受の摩耗によるチャック自体のブレに常時ご留意下さい。ブレを認めた時には危険ですのでただちに使用を中止し、メーカーの指示に従いカートリッジの交換を行うか又はメーカーによる点検を受けて下さい。
○A4版の「医療機器添付文書」が有ります。製品を安全に使用して頂くための注意事項が記載されておりますので、必要な場合には弊社までご請求ください。
○ fff タイプは歯牙の最終形成に用いる仕上げ研磨用バーです。金属部分の形成には使用しないで下さい。
金属部分の形成に用いますと、ダイヤ粒子上に金属が付着して、発熱、ダイヤ粒子の脱落を起こします。

滅菌・消毒について

○使用後は速やかに医療用洗浄剤を用いて超音波洗浄を行い、バーに付着した血液、体液、組織片を除去して下さい。
○洗浄後オートクレーブ滅菌器を用いて滅菌をして下さい。乾燥工程の温度に十分に注意して下さい。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがあります。
○薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた用法、用量を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあります。
○乾熱滅菌及び塩素系の消毒液に浸漬しての滅菌は行わないで下さい。
○洗浄、消毒、滅菌後は水分を除去し、必ず乾燥させてから保管して下さい。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることが有ります。
○滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、滅菌の有効保管期間の管理を行って下さい。
○電気分解を要因とした錆を防ぐため、材質の異なる器具を一緒に保管しないで下さい。

製品の廃棄について

○使用済みの歯科用ダイヤモンドバーは、「廃棄物の処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」（環境省）に従って適切に管理し、専門業者に依頼して廃棄処理して下さい。
○医療廃棄物の廃棄は、取扱い作業者の危険防止のため、堅牢な収納容器に入れて廃棄して下さい。

目次

※PDFの目次機能をご利用ください。それぞれの製品ページにジャンプできます。

歯冠形成

ロングシャンク……p. 1
ラウンド エンド テーパー（楕円・半球）……p. 2–3
ニードル……p. 3
フラット エンド テーパー……p. 4
トルペード……p. 4
フレーム……p. 5
ベベルド シリンダー……p. 5
フラットエンドシリンダー……p. 5
ラウンドエンドシリンダー……p. 5
ペアー……p. 6, 8
インバーテッドコーン……p. 6
ラウンド……p. 6–7
ホイール・ラウンデッドホイール……p. 7
ナイフエッジ……p. 7
キュレッテージ……p. 8
フットボール……p. 8
バレル……p. 8
コーナーズ ラウンデッド……p. 9
コーナーズラウンデッド マーク（目盛付き）……p. 10
セーフ ラウンドエンド テーパー……p. 11
サージカル……p. 11
Occlusal Adjustment Bur……p. 11
ポストカット……p. 11
エンドカッティング……p. 11
スーパーショート……p. 12–13

除去・コンポジットレジン研磨

スーパーコース・コース……p. 14–15
ウルトラファイン……p. 16

ロングシャンクラウンド・MI・顕微鏡

ロングシャンク・ラウンドバー……p. 17
ロングネック・ラウンドバー……p. 18
B's MI バー・B's Adjustment バー……p. 19
Dr.Mitsuhashi Micropreparation Set……p. 20

歯内療法

M．H．アクセスバー（CA）……p. 21
New M．H．アクセスバー（FG）……p. 22
O．C．M．……p. 22
New Endo Dia……p. 22
M 1, M 2, TM……p. 22
T．K．ロングバー……p. 23
New T．K．ロングバー……p. 23
J．H．エンドバー……p. 24
J．H．アクセスオープンバー……p. 24
J．H．オリフィスバー（CA）……p. 24
H．S．エンドバー……p. 25
K．F．エンドバー……p. 25
E．D．B．– H．エンドバー……p. 25
根管上部の異物除去用バー……p. 25
E．D山田バーアクセスオープナー……p. 26
E．D山田バー……p. 26
S．E．C．……p. 26
A I オリフィスバー……p. 26

HPストレート・CAコントラ

ストレート ハンドピース用バー（HP）……p. 27
コントラ ハンドピース用バー（CA）……p. 27
ポスト腔形成用バー……p. 28
ロングシャンクラウンドバー……p. 28
ペリオプレーニングバー（CA）……p. 28
GOIバー（CA）……p. 28

矯正

オルソリーIPRバー……p. 29
ディスキングバー……p. 29

インプラント

ティッシューダイヤモンドバー……p. 30
ダイヤモンド ガイド ドリル……p. 30
2710 バー……p. 30
ISFダイヤモンドバー……p. 30

CAD/CAM バーセット

Digital Dentistry Prep Set……p. 31
S．Nバーセット……p. 32
CAD/CAM Bur Set Basic,Advance……p. 33

研修会バーセット

JIADS……p. 34
NEW プレップ T.K. バー〝ステルス〟……p. 35
プレップ T.K. バー……p. 35
GO会……p. 35
藤本研修会……p. 36
S．J．C．D……p. 37–38
D．H．A．……p. 39
nmg tooth prep.burs……p. 40
CEセミナーバー……p. 41
SADAバー……p. 41
カワラダ式……p. 42
I．D．A Clinical Line……p. 42
ショルダーOKバー……p. 43
エンドアクセスバー……p. 44
MIマイクロバー（CR用）……p. 44
ラミネートベニア形成用……p. 44
Akiyama's Micro Bur for Caries……p. 45
5– D Japan……p. 45

Q & A

ダイヤモンドバーについてお寄せいただくご質問と回答……p. 47

ロングシャンク



ロング シャンク
Long Shank



品　番	A-10L-EL	A-10EL	A-15EL	B-10LR-EL	B-10R-EL	B-10L-EL	B-10EL
ＩＳＯ	200/022	200/019	166/016	199/017	199/016	173/017	173/016
ℓ (mm)	11.5	11.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
D2(mm)	1.2	0.9	—	1.0	0.8	1.0	0.8
D1(mm)	2.2	1.9	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6
α (°)	5.5	5.0	6.5	4.0	4.5	4.0	4.5
L (mm)	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
最高回転数 (min⁻¹)	ＦＧコントラで 100,000 回転					FGコントラで100,000 回転	
医院価格 (円/本)	1,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
(旧称)	A-10L(L=29)	A-10(L=29)	A-15(L=29)	B-10L(L=29)	B-10(L=29)	B-10L(L=29)	B-10(L=29)

包装単位：５本入、１０本入/ケース





品　番	F-31EL	F-40EL	F-41EL	F-42EL	F-31XL	F-40XL	F-41XL	F-42XL
ＩＳＯ	001/026	001/018	001/015	001/011	001/026	001/018	001/015	001/011
D1(mm)	2.6	1.8	1.5	1.1	2.6	1.8	1.5	1.1
ℓ (mm)	2.2	1.6	1.1	0.8	2.2	1.6	1.1	0.8
L (mm)	29.0	29.0	29.0	29.0	25.0	25.0	25.0	25.0
最高回転数 (min⁻¹)	ＦＧコントラで 100,000 回転							
医院価格 (円/本)	1,500	1,200	1,200	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000
		F-40(L=29)	F-41(L=29)	F-45(L=29) ネック無し		F-40(L=25)	F-41(L=25)	F-45(L=25) ネック無し

包装単位：５本入、１０本入/ケース

ラウンド エンド テーパー（楕円）
Round End Taper (Ellipsoid)



品　番	A-09	A-08	A-10L	A-10	A-13LL	GO-1	A-10S	A-12LL	A-13L	A-10LS	A-13LS
ＩＳＯ	200/019	200/017	200/022	200/019	199/018	199/017	199/017	198/022	198/017	198/019	196/014
ℓ (mm)	13.0	13.0	11.5	11.5	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	8.5	5.5
D2(mm)	0.9	1.1	1.2	0.9	1.2	1.1	0.9	1.5	1.1	1.2	1.1
D1(mm)	1.9	1.7	2.2	1.9	1.8	1.7	1.7	2.2	1.7	1.9	1.4
α(°)	4.5	3.0	5.5	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.5	4.0
L (mm)	25.0	25.0	23.5	23.5	22.0	22.0	22.5	21.0	21.0	20.5	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	16	30	30	30	30	30	30	30	30	45
医院価格 (円/本)	800	800	700	700	700	700	700	700	700	700	700

※ A-10Lのロングシャンク(L=29)⇒A-10L-EL
A-10 のロングシャンク(L=29)⇒A-10EL(P1に掲載)

A-13L ff による支台歯形成
写真提供：小川歯科　小川勝久先生

品　番	A-21L	A-21R	A-21SS
ＩＳＯ	198/016	197/015	197/012
ℓ (mm)	8.0	7.0	7.0
D2(mm)	1.0	0.8	0.6
D1(mm)	1.6	1.5	1.2
α(°)	4.5	6.0	4.5
L (mm)	21.0	21.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	45	30
医院価格 (円/本)	600	600	600



品　番	A-12S	A-21	A-31	A-21S
ＩＳＯ	299/017	197/016	196/014	198/014
ℓ (mm)	10.0	7.0	5.5	8.0
D2(mm)	0.8	0.9	0.9	0.6
D1(mm)	1.7	1.6	1.4	1.4
α(°)	5.0	6.5	6.5	6.0
L (mm)	22.0	19.5	18.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	600	450	600

包装単位：5本入、10本入/ケース

《ショートシャンク・仕上用ｆ・仕上用ｆｆ仕様が有ります。》
枠下の表示をご確認ください。



シ　：ショートシャンク
f　：仕上用ｆ(ダイヤ粒子#270/325)
ff　：仕上用ff(ダイヤ粒子40-50μm)
fショート　：仕上用ｆでショートシャンク
ffショート　：仕上用ffでショートシャンク

ご注文例：A-13Lショート、A-13Lf、A-13Lff
A-13Lfショートとご指定下さい



ラウンド エンド テーパー
Round End Taper

品　番	B-10LLR	B-10MR	B-10LLR	B-10LR	B-10R	A-11	A-12	A-13	A-14	B-10比R	B-10LLRS	B-10LRS
ＩＳＯ	199/024	199/020	199/018	199/017	199/016	199/013	198/019	198/014	198/013	198/025	198/017	198/015
ℓ (mm)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0
D2(mm)	1.8	1.5	1.3	1.0	0.8	0.6	1.0	0.7	0.5	2.0	1.2	1.0
D1(mm)	2.4	2.0	1.8	1.7	1.6	1.3	1.9	1.4	1.3	2.5	1.7	1.5
α(°)	3.5	3.0	3.0	4.0	4.5	4.5	6.0	5.0	5.5	4.0	4.0	4.0
L (mm)	23.0	23.0	23.0	23.5	23.0	23.0	21.0	22.0	22.0	22.0	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700



※ B-10LRのロングシャンク(L=29)⇒B-10LR-EL
B-10Rのロングシャンク(L=29)⇒B-10R-EL (P1に掲載)

品　番	A-12L	N-2	N-3	A-20LL	A-20L	A-20	A-20S	B-32R
ＩＳＯ	197/025	197/022	197/019	197/019	197/014	197/011	197/010	196/015
ℓ (mm)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	4.0
D2(mm)	1.7	1.4	1.2	1.5	0.9	0.7	0.5	1.0
D1(mm)	2.5	2.2	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.5
α(°)	7.0	7.0	6.0	3.5	4.0	3.5	4.0	8.0
L (mm)	21.0	21.0	21.0	20.0	20.5	20.5	20.5	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	45	30	45	30	30	45
医院価格 (円/本)	700	700	700	600	600	600	600	450



ニードル
Needle



品　番	A-15L	A-17L	A-16	A-17	A-15	A-15S	A-14S	A-22L	A-22	A-30	A-18
ＩＳＯ	167/016	167/019	167/015	166/019	166/016	166/014	166/013	165/016	165/013	164/011	539/008
ℓ (mm)	14.0	12.0	11.0	10.0	10.0	10.0	9.0	7.5	7.0	5.0	3.0
D1(mm)	1.6	1.9	1.5	1.9	1.6	1.4	1.3	1.6	1.3	1.1	0.8
α(°)	5.0	7.0	5.0	8.5	6.5	6.0	5.5	9.0	7.0	7.0	6.5
L (mm)	26.0	23.0	23.0	23.0	22.5	24.0	22.0	21.0	20.5	21.0	24.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	900	700	700	700	700	700	700	600	600	450	700



※ A-15のロングシャンク(L=29)⇒A-15EL(P1に掲載)



フラット エンド テーパー
Flat End Taper

※ B-10Lのロングシャンク(L=29)⇒B-10L-EL
B-10 のロングシャンク(L=29)⇒B-10EL(P1に掲載)



品　番	B-09	B-09S	B-10 L/LL	B-10LL	B-10L	B-10	B-10S	B-11LL	B-11	B-11S	B-20 L/LL	B-11L
ＩＳＯ	174/019	174/015	173/024	173/019	173/017	173/016	173/013	172/022	172/019	172/018	172/024	172/021
ℓ(mm)	13.0	13.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	8.5	8.5	8.0	8.0
D2(mm)	0.9	0.6	1.8	1.3	1.0	0.8	0.6	1.3	1.1	0.9	1.7	1.3
D1(mm)	1.9	1.5	2.4	1.9	1.7	1.6	1.3	2.2	1.9	1.8	2.4	2.1
α(°)	4.5	4.0	3.5	3.0	4.0	4.5	4.0	5.5	5.5	5.5	5.0	5.5
L(mm)	25.0	25.0	23.0	23.0	23.5	23.0	23.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
			ff	シ	シ f ff	シ f ff fショート	シ f	f ff	シ f ff fショート	シ f ff ffショート		シ f



品　番	B-20LL	B-20L	B-20	B-20S	B-21L	B-21	B-22	B-21S	B-32	B-32M	B-32S
ＩＳＯ	171/019	171/016	171/016	171/012	170/021	170/019	170/016	170/017	170/015	170/013	170/011
ℓ(mm)	7.0	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
D2(mm)	1.5	1.1	0.8	0.6	1.5	1.4	1.2	1.3	1.0	0.8	0.7
D1(mm)	1.9	1.6	1.6	1.2	2.1	1.9	1.6	1.7	1.5	1.3	1.1
α(°)	3.5	4.0	6.0	4.5	7.0	6.0	5.5	6.0	8.0	6.5	6.0
L(mm)	20.0	20.5	20.0	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	45	45	45	30	30	45	45	45	45	45	45
医院価格 (円/本)	600	600	600	600	600	600	600	600	450	450	450
	シ	シ f ff	シ f ff ffショート	シ f ff	シ f ff fショート	シ f ff fショート ffショート	シ f ff fショート ffショート	シ ff ffショート	シ f ff ffショート	シ f ff fショート	シ f ff fショート



トルペード
Torped

品　番	C-10	C-20	C-25	C-30L	C-30	C-30S	C-008	C-008S
ＩＳＯ	290/014	289/014	289/012	289/010	288/010	287/010	288/008	287/008
ℓ(mm)	10.0	8.0	8.0	8.0	6.0	5.0	6.0	5.0
D1(mm)	1.4	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8
L(mm)	23.5	21.0	22.0	22.0	21.0	20.0	21.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	45	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	600	600	600	450	450	450	450
	f ff	シ f ff fショート ffショート	シ f ff fショート	シ f ff	シ f ff fショート ffショート	シ ff ffショート	シ f ff	f ff

包装単位：5本入、10本入/ケース

《ショートシャンク・仕上用ｆ・仕上用ｆｆ 仕様が有ります。》枠下の表示をご確認ください。

シ ：ショートシャンク
f ：仕上用ｆ(ダイヤ粒子#270/325)
ff ：仕上用ff(ダイヤ粒子40-50μm)
fショート ：仕上用ｆでショートシャンク
ffショート ：仕上用ffでショートシャンク



ご注文例：

A-13Lショート、A-13Lf、A-13Lff
A-13Lfショートとご指定下さい

フレーム
Flame



品　番	C-11	C-12	C-21	C-22	C-22M	C-22SL	C-22S	C-31
ＩＳＯ	250/014	250/012	249/016	249/013	249/012	248/013	248/011	247/013
ℓ (mm)	10.0	10.0	7.5	8.0	8.0	7.5	7.0	3.5
D1(mm)	1.4	1.2	1.6	1.3	1.2	1.3	1.1	1.3
L (mm)	24.0	24.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	45	45	30	45	30	45
医院価格 (円/本)	700	700	600	600	600	600	600	450
	シ f ff	シ f ff ffショート	シ f ff ffショート	シ f ff fショート ffショート	シ f ff fショート	シ f ff ffショート	シ f ff fショート ffショート	シ f ff ffショート

ベベルト シリンダー
Beveled Cylinder





品　番	C-28	C-28S
ＩＳＯ	130/012	130/011
ℓ (mm)	8.0	8.0
D1(mm)	1.2	1.1
α(°)	48.0	48.0
L (mm)	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30
医院価格 (円/本)	600	600
	ff	シ ff

フラット エンド シリンダー
Flat End Cylinder





品　番	D-11	D-20L	D-21	D-20	D-31	D-31SL	D-31M	D-31S
ＩＳＯ	111/011	110/018	110/013	109/016	109/013	109/010	109/011	109/010
ℓ (mm)	8.0	7.5	7.0	4.5	4.5	4.5	4.0	3.5
D1(mm)	1.1	1.8	1.3	1.6	1.3	1.0	1.1	1.0
L (mm)	22.0	21.0	20.5	19.0	19.0	20.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	45	45	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	600	600	600	450	450	450	450
	f ff	シ ff	シ ff	シ ff	シ f ff	シ f ff	シ f ff	シ ff

包装単位：5本入、10本入/ケース

《ショートシャンク・仕上用ｆ・仕上用ｆｆ 仕様が有ります。》
枠下の表示をご確認ください。

シ ：ショートシャンク


f ：仕上用ｆ(ダイヤ粒子#270/325)
ff ：仕上用ff(ダイヤ粒子40-50μm)
fショート ：仕上用ｆでショートシャンク
ffショート ：仕上用ffでショートシャンク

ご注文例：A-13Lショート、A-13Lf、A-13Lff
A-13Lfショートとご指定下さい

ラウンド エンド シリンダー
Round End Cylinder





品　番	D-10LR	D-10R	D-11R	D-20LR	D-21R	D-31R	D-31SR
ＩＳＯ	141/018	141/016	141/011	140/018	140/013	139/012	139/010
ℓ (mm)	9.0	9.0	8.0	7.5	7.0	5.0	3.5
D1(mm)	1.8	1.6	1.1	1.8	1.3	1.2	1.0
L (mm)	21.0	22.0	22.0	21.0	20.5	19.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	45	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	600	600	450	450
	シ f	シ f ff fショート	シ f ff	f	シ ff	f ff	f

ペアー
Pear



品　番	E-333	E-332	E-331	E-330
ＩＳＯ	238/012	237/010	237/011	237/008
ℓ (mm)	3.0	2.5	1.7	1.7
D1(mm)	1.2	1.0	1.1	0.8
D2(mm)	1.0	0.8	0.9	0.7
α(°)	4.5	3.0	7.0	3.5
L (mm)	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	45	30	45	45
医院価格 (円/本)	450	450	450	450
	シ		シ	シ f ff

インバーテッド コーン
Inverted Cone



品　番	E-10	E-20	E-30L	E-30	E-30S	E-31	E-41
ＩＳＯ	226/022	225/018	012/018	012/015	012/013	012/011	011/009
ℓ (mm)	7.0	4.0	1.7	1.5	1.3	1.1	0.8
D1(mm)	2.2	1.8	1.8	1.5	1.3	1.1	0.9
D2(mm)	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0	0.8	0.7
α(°)	4.5	7.0	20.0	17.5	16.5	17.5	17.0
L (mm)	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	45	45	45	45	45	45
医院価格 (円/本)	700	600	450	450	450	450	350
	シ			シ f	シ	シ f	シ ff

インバーテッド コーン
Inverted Cone



品　番	E-35L	E-35	E-35M	E-35S	E-35SS	E-45
ＩＳＯ	019/015	019/012	019/009	019/009	019/008	019/009
ℓ (mm)	3.5	3.5	2.8	2.5	2.5	1.5
D1(mm)	1.5	1.2	0.9	0.9	0.8	0.9
D2(mm)	1.2	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7
α(°)	10.0	10.0	10.0	10.0	8.5	17.0
L (mm)	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	45	45	45	45	45	45
医院価格 (円/本)	450	450	450	450	450	350
	シ ff	シ ff	シ	シ f	シ	シ f



品　番	H-30	H-31	H-41
ＩＳＯ	032/017	032/015	032/013
ℓ (mm)	1.9	1.7	1.5
D1(mm)	1.7	1.5	1.3
D2(mm)	1.1	1.0	0.9
α(°)	41.0	39.0	37.0
L (mm)	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	45	45	45
医院価格 (円/本)	450	450	350

ラウンド
Round



品　番	F-31L	F-31	F-32	F-40	F-41T	F-41	F-41S	F-42	F-42S	F-42SS	F-007f	F-010f
ＩＳＯ	001/035	001/026	001/021	001/018	001/015	001/015	001/012	001/010	001/009	001/008	001/007	001/010
D1(mm)	3.5	2.6	2.1	1.8	1.5	1.5	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	1.0
ℓ (mm)	3.0	2.2	1.8	1.6	1.1	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	1.0
L (mm)	19.0	20.0	19.0	19.0	22.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	22.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	30	30	45	30	45	45	45	45	45	30	30
医院価格 (円/本)	800	450	450	350	700	350	350	350	350	350	700	695
	ff	シ f ff ※	シ f ff	シ f ff ※	f	シ f ff	シ ff	シ f	シ f ff	シ	シ	

※ インショート

F-31のロングシャンク(L=25)⇒F-31XL
〃　(L=29)⇒F-31EL

F-40のロングシャンク(L=25)⇒F-40XL
〃　(L=29)⇒F-40EL
F-41のロングシャンク(L=25)⇒F-41XL
〃　(L=29)⇒F-41EL(P1に掲載)



ラウンド
Round

品　番	F-31C	F-32C	F-40C	F-41C	F-42C	F-42SSC	F-45
ＩＳＯ	002/026	002/021	002/018	002/015	002/010	002/008	002/011
ℓ (mm)	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	3.4	2.0
D1(mm)	2.6	2.1	1.8	1.5	1.0	0.8	1.1
D2(mm)	1.5	1.4	1.1	1.0	0.8	0.7	0.8
α(°)	7.5	8.0	8.5	15.0	17.0	—	9.5
L (mm)	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	45	45	45	30	30
医院価格 (円/本)	450	450	350	350	350	350	350

シ f

品　番	F-10	F-10L	F-20
ＩＳＯ	005/013	005/016	005/016
ℓ (mm)	7.5	7.0	3.5
D1(mm)	1.3	1.6	1.6
D2(mm)	1.0	1.1	1.1
α(°)	7.0	5.5	8.5
L (mm)	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	16	16
医院価格 (円/本)	700	700	600



ホイール
Wheel

品　番	G-11L	G-11	G-21	G-21S	G-31
ＩＳＯ	041/060	041/049	041/043	041/033	041/024
ℓ (mm)	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
D1(mm)	6.0	4.9	4.3	3.3	2.4
L (mm)	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	9	10	10	16	30
医院価格 (円/本)	700	700	600	600	450



ラウンデッド ホイール
Rounded Wheel

品　番	G-10L	G-10	G-20
ＩＳＯ	068/045	068/040	068/029
ℓ (mm)	1.7	1.3	0.9
D1(mm)	4.5	4.0	2.9
L (mm)	19.0	20.0	18.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	10	16	16
医院価格 (円/本)	700	700	600

f　　ff



ナイフ エッジ
Knife Edge



品　番	I-11	I-21	I-31
ＩＳＯ	304/050	304/043	304/028
ℓ (mm)	1.2	1.0	0.8
D1(mm)	5.0	4.3	2.8
L (mm)	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	10	10	30
医院価格 (円/本)	700	600	450

包装単位：５本入、１０本入/ケース

《ショートシャンク・仕上用ｆ・仕上用ｆｆ 仕様が有ります。》
枠下の表示をご確認ください。



シ　：ショートシャンク
f　：仕上用ｆ(ダイヤ粒子#270/325)
ff　：仕上用ff(ダイヤ粒子40-50μm)
fショート　：仕上用ｆでショートシャンク
ffショート　：仕上用ffでショートシャンク

ご注文例：A-13Lショート、A-13Lf、A-13Lff
A-13Lfショートとご指定下さい



キュレッテージ
Gingival Curettage



品　番	J-10	J-20	J-21	J-23	J -22	J-14	J-24	J-17	J-18	J-19	J-28	J-29
ＩＳＯ	299/017	298/015	298/012	297/015	297/013	298/018	298/015	299/018	299/013	298/022	298/012	297/012
ℓ (mm)	10.0	8.0	8.0	6.0	6.0	9.0	8.0	10.0	10.0	8.0	8.0	6.5
D 2(mm)	0.9	1.0	0.7	1.2	0.9	1.0	0.9	1.2	0.8	1.5	0.8	0.8
D 1 (mm)	1.7	1.5	1.2	1.5	1.3	1.8	1.5	1.8	1.3	2.2	1.2	1.2
α (°)	5.0	4.0	4.0	3.5	5.0	5.0	4.5	4.0	3.5	6.0	4.0	5.0
先端形状	1R	1R	1R	1R	1R	2R	2R	3R	3R	3R	3R	3R
L (mm)	21.5	22.0	22.0	20.0	20.0	22.0	20.0	21.5	22.0	20.0	20.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	45	30	45	45	30	45	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	600	600	600	600	700	600	700	700	700	600	600
	f ff	シ ff	シ ff	シ		シ ff		シ f ff	シ f ff	シ f	シ	シ



フットボール
Football

品　番	K-13L	K-13	K-13M	K-13S	K-33	K-13LT	K-16
ＩＳＯ	243/029	243/026	243/022	243/017	254/016	257/031	254/039
ℓ (mm)	6.0	5.0	5.0	4.5	3.5	5.0	4.0
D 1(mm)	2.9	2.6	2.2	1.7	1.6	3.1	3.9
D 2(mm)	1.8	1.5	1.2	1.2	1.1	1.6	1.9
L (mm)	20.0	19.0	20.0	19.0	19.0	19.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	30	30	45	45	16	16
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	450	700	700
	f ff	シ f ff fショート ffショート	f ff	f ff fショート ffショート	シ f ff fショート ffショート	f ff	f



バレル
Barrel



品　番	N-5	K-11L	K-11	K-10
ＩＳＯ	039/033	038/047	039/033	037/040
ℓ (mm)	7.5	7.0	5.0	4.0
D 2(mm)	1.6	1.2	1.5	1.9
D 1(mm)	3.3	4.7	3.3	4.0
α (°)	27.0	56.0	40.0	60.0
L (mm)	22.5	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	10	16	16
医院価格 (円/本)	900	900	700	700
	ff	ff	f ff	



ペアー
Pear

品　番	K-18	K-14	K-24	K-34	K-15
ＩＳＯ	237/025	237/033	237/021	237/014	038
ℓ (mm)	7.0	5.0	5.0	4.3	3.5
D 1(mm)	2.5	3.3	2.1	1.4	3.8
D 2(mm)	2.0	1.6	1.6	1.1	1.8
α (°)	5.0	—	6.0	5.0	45.0
L (mm)	20.0	21.0	19.0	19.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	16	30	45	16
医院価格 (円/本)	700	700	600	450	700
	シ f ff	f ff	シ ff ffショート	f ff	ff



品　番	K-12	K-32	K-35ff	K-36ff
ＩＳＯ	162/031	161/017	127/010	161/012
ダイヤ長(mm)	4.0	5.0	2.2	2.0
元 径(mm)	3.1	1.7	1.0	1.2
角 度(°)	40.0	15.0	40.0	30.0
全 長(mm)	20.0	19.0	22.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	45	30	30
医院価格 (円/本)	700	450	570	450
		f ff		シ



コーナーズ ラウンデッド テーパー
Corners Rounded Taper

《特　徴》
○近遠心と頬舌側の高低差の移行が容易に行えます。
○遊離エナメルが発生しにくい。
○歯周組織を傷つけにくい。
○印象材の流れが良く、精度の高い印象が得られます。

品　番	B-0887RE	IK-2	IK-2S	B-10RE	B-21225RE	B-11LRE	IK-1	IK-1S	B-20RE
ＩＳＯ	546/020	546/019	546/017	546/016	546/021	546/021	545/016	545/015	545/016
ℓ (mm)	10.5	10.0	10.0	10.0	9.0	8.0	7.0	7.0	7.0
D 2(mm)	1.1	1.3	1.1	0.8	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8
D 1(mm)	2.0	1.9	1.7	1.6	2.1	2.1	1.6	1.5	1.6
α(°)	5.0	3.5	3.5	4.5	5.0	5.5	3.0	3.5	6.0
L (mm)	24.0	22.5	22.5	23.0	21.0	21.0	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	45
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	700	700	700	700	600
	f ff	シ f ff fショート ffショート	シ f ff fショート ffショート	シ f ff ffショート	ff	f ff	シ f ff ffショート	シ ff ffショート	シ f ff



コーナーズ ラウンデッド テーパー　(セラミックス　インレー用)
Corners Rounded Taper

○セラミックス製の補綴物のコーナーを応力集中がしにくい形状に形成することが出来ます。

品　番	B-21LRE	B-21RE	B-22RE	B-31029RE	IN-RE	B-32RE	B-32MRE
ＩＳＯ	544/021	544/019	544/016	544/024	544/015	544/015	544/013
ℓ (mm)	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
D 2(mm)	1.4	1.3	1.1	2.0	1.1	1.0	0.8
D 1(mm)	2.1	1.9	1.6	2.4	1.5	1.5	1.3
α(°)	7.0	6.0	5.5	7.0	5.5	8.0	6.5
L (mm)	19.0	19.0	19.0	17.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	45	45	30	45	45	45
医院価格 (円/本)	600	600	600	700	450	450	450
	シ f ff ffショート	シ f ff fショート ffショート	シ f ff ffショート	シ	シ f ff fショート	シ f ff fショート ffショート	

コーナーズ ラウンデッド シリンダー
Corners Rounded Cylinder



品　番	D-11RE	D-11SRE
ＩＳＯ	158/012	158/010
ℓ (mm)	8.0	8.0
D 1(mm)	1.2	1.0
L (mm)	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30
医院価格 (円/本)	700	700
	ff	シ f ff

包装単位：5本入、10本入/ケース

《ショートシャンク・仕上用ｆ・仕上用ｆｆ 仕様が有ります。》
枠下の表示をご確認ください。



シ　：ショートシャンク
f　：仕上用ｆ(ダイヤ粒子#270/325)
ff　：仕上用ff(ダイヤ粒子40-50μm)
fショート：仕上用ｆでショートシャンク
ffショート：仕上用ffでショートシャンク

ご注文例：A-13Lショート、A-13Lf、A-13Lff
A-13Lfショートとご指定下さい



目盛り付きインレー形成用ダイヤモンドバー「マーク “Marked”」

Corners Rounded Taper Marked



○セラミックス製の補綴物のコーナーを応力集中がしにくい形状に形成することが出来ます。

品　番	B-21LRE Marked	B-21RE Marked	B-22RE Marked	B-31029RE Marked	IN-RE Marked	B-32RE Marked	B-32MRE Marked
ＩＳＯ	544/021	544/019	544/016	544/024	544/015	544/015	544/013
マーク	ダイヤ部先端から2mmの部分に0.5mm幅のマーク						
ℓ(mm)	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
D2(mm)	1.4	1.3	1.1	2.0	1.1	1.0	0.8
D1(mm)	2.1	1.9	1.6	2.4	1.5	1.5	1.3
α(°)	7.0	6.0	5.5	7.0	5.5	8.0	6.5
L(mm)	19.0	19.0	19.0	17.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	45	45	30	45	45	45
医院価格 (円/本)	800	800	800	900	650	650	650
	シ f ff ffショート	シ f ff fショート ffショート	シ f ff ffショート	シ	シ f ff fショート	シ f ff fショート ffショート	

目盛付きインレー形成用 ダイヤモンドバー「マーク “Marked”」

近年、CAD/CAM 冠やジルコニアインレーといった審美性に優れた歯冠修復物への要望が多く、歯冠形成およびインレー窩洞形成にはより精度の高い形成技術が求められています。

従来から歯冠の軸面形成においては、ダイヤモンドバーの直径を目安として削除量を決定してきましたが、インレー等の内側性窩洞においては、見えにくい垂直方向の深さの基準をバーの長さの半分や 2/3 といった、甚だ曖昧な目安で形成が行われてきました。

そこでバーのダイヤ部に直接目盛を付けることで窩洞の垂直方向の深さを測りながら形成できるセラミックスインレー用ダイヤモンドバー「マーク」を開発しました。

「マーク」はバーの先端隅角を丸めたコーナーズラウンデッドテーパーで、ダイヤ部先端から 2.0mm の部分に 0.5mm 幅の黒色目盛をレーザー印記しています。この黒色印記部を目安とすることで、インレー窩洞を 1.5 ～ 2.0mm の均一な深さで形成できます。また、インレー 2 級窩洞の隣接面ボックス形成の折にも、黒色目盛上部がバー先端から 2.5mm に位置することから、これを目安に直視できない部分の形成にも有効です。

さらに、軸面の丈が短い CAD/CAM 冠や金属冠などの維持形態が必要な症例にも、コーナーズラウンデッドテーパー形態の「マーク」は効力を発揮します。2mm ～ 2.5mm の目盛を目安にすることによって、過不足なく精度の高いグルーブやホールを形成することができます。

植松歯科医院　植松厚夫先生



セーフ ラウンド エンド テーパ
Safe Round End Taper



品　番	A-13Ra	A-11Ra
ＩＳＯ	219/012	190/014
ℓ(mm)	8.5	11.0
先端形状	セーフエンド	
D2(mm)	0.7	0.4
D1(mm)	1.2	1.4
α(°)	3.5	4.0
L(mm)	22.0	23.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30
医院価格 (円/本)	1,000	1,000

包装単位：5本入,10本入/ケース

サージカル
Surgical

品　番	B-10XL	L-26	L-26-3	F-020607
ＩＳＯ	173/017	199/017	199/011	001/023
ℓ(mm)	11.0	11.0	3.0	2.2
D2(mm)	0.9	0.9	0.9	(球径)2.3
D1(mm)	1.7	1.7	1.1	—
α(°)	4.0	4.5	4.5	—
L(mm)	26.0	26.0	26.0	25.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	16	16	16
医院価格 (円/本)	1,200	1,000	1,000	1,800

包装単位：5本入,10本入/ケース

Occlusal Adjustment Bur



品　番	E-5ff	E-5fff	0.75ff	0.75fff
ＩＳＯ	008	008	001/008	001/008
ダイヤ長(mm)	1.8	1.8	0.7	0.65
元　径(mm)	(最大径)0.8	(最大径)0.75	(球径) 0.8	(球径) 0.75
全　長(mm)	20.0	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,000	1,000	1,000	1,000

包装単位：4本セット（各形態1本入り）　￥4,000
各形態別に1箱5本入り　￥5,000

ポストカット
ポスト除去用バー

《特　徴》
銀合金ポストの除去に適しています。
特に除去の際、周囲の歯質を削る原因となるバーの滑りがありません。

品　番	Postcut22	Postcut24	Postcut26
ＩＳＯ	207/011	207/011	207/011
ダイヤ長(mm)	2.5	2.5	2.5
最大径(mm)	1.1	1.1	1.1
全長(mm)	22.0	24.0	26.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	*16
医院価格 (円/本)	600	600	600

包装単位：5本入,10本入/ケース

*16：エアータービンでは使用出来ません。
FG増速コントラでご使用下さい。



エンド カッティング
End Cutting （ダイヤ粒子　仕上用f のみ）

Tissue Protective Type



品　番	ENDCUTTING 1.0	ENDCUTTING 1.2	ENDCUTTING 1.4	ENDCUTTING 1.0TP	ENDCUTTING 1.2TP	ENDCUTTING 1.4TP
ＩＳＯ	150/010	150/012	150/014	150/010	150/012	150/014
D1(mm)	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4
L(mm)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	5	5	5	5	5	5
医院価格 (円/本)	600	600	600	600	600	600

包装単位：5本入,10本入/ケース

超ミニヘッドタービン用 Z

Super Short(Z) スーパーショート
ショートシャンクより更に短いタイプです。

⚠注意 通常のタービンヘッド、及びミニタービンヘッドではご使用になれません。
超ミニタービンヘッドでお使いください。
タービンメーカーにより最高回転数に関しての指示がある場合には、その指示に従って下さい。

品　番	A-12Sz	A-13Lz	A-21z	A-21Sz	A-12z	A-20z	A-13z	A-14z	A-15z	A-22z
ＩＳＯ	299/017	198/017	197/016	198/014	198/019	197/011	198/014	198/013	166/016	165/013
ダイヤ長(㎜)	10.0	9.0	7.0	8.0	9.0	7.0	9.0	9.0	10.0	7.0
先 端 径(㎜)	0.8	1.1	0.9	0.6	1.0	0.7	0.7	0.5	—	—
元　径(㎜)	1.7	1.7	1.6	1.4	1.9	1.1	1.4	1.3	1.6	1.3
角　度(°)	5.0	4.0	6.5	6.0	6.0	3.5	5.0	5.5	6.5	7.0
全　長(㎜)	18.5	17.5	16.0	16.5	18.0	16.5	18.5	18.0	18.5	16.0
最高回転数 ($10,000min^{-1}$)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
医院価格 (円/本)	700	700	600	600	700	600	700	700	700	600

包装単位：5本入、10本入/ケース

品　番	B-11z	B-11Sz	B-20z	B-20Sz	B-21z	B-22z	B-21Sz	B-32z	B-32Mz	B-32Sz
ＩＳＯ	172/019	172/018	171/016	171/012	170/019	170/016	170/017	170/015	170/013	170/011
ダイヤ長(㎜)	8.5	8.5	7.0	7.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
先 端 径(㎜)	1.1	0.9	0.8	0.6	1.4	1.2	1.3	1.0	0.8	0.7
元　径(㎜)	1.9	1.8	1.6	1.2	1.9	1.6	1.7	1.5	1.3	1.1
角　度(°)	5.5	5.5	6.0	4.5	6.0	5.5	6.0	8.0	6.5	6.0
全　長(㎜)	17.5	17.5	16.5	16.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
最高回転数 ($10,000min^{-1}$)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
医院価格 (円/本)	700	700	600	600	600	600	600	450	450	450

品　番	C-21z	C-22z	C-22Sz	C-20z	C-25z	C-30z	D-21z	D-20z	D-31z	D-31Sz
ＩＳＯ	249/016	249/013	248/011	289/014	289/012	288/010	110/013	109/016	109/013	109/010
ダイヤ長(㎜)	7.5	8.0	7.0	8.0	8.0	6.0	7.0	4.5	4.5	3.5
元　径(㎜)	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	1.6	1.3	1.0
全　長(㎜)	17.5	17.0	16.5	17.0	17.5	15.5	16.0	14.0	14.5	14.0
最高回転数 ($10,000min^{-1}$)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
医院価格 (円/本)	600	600	600	600	600	450	600	600	450	450

超ミニヘッドタービン用 Z

Super Short(Z) スーパーショート
ショートシャンクより更に短いタイプです。

⚠注意 通常のタービンヘッド、及びミニタービンヘッドではご使用になれません。
超ミニタービンヘッドでお使いください。
タービンメーカーにより最高回転数に関しての指示がある場合には、その指示に従って下さい。

品　番	E-35z	E-35Sz	E-31z	E-41z	E-331z	E-330z	F-40z	F-41z	F-42z	F-45z
ＩＳＯ	019/012	019/009	012/011	011/009	237/011	237/008	001/018	001/015	001/010	002/011
ダイヤ長(mm)	3.5	2.5	1.1	0.8	1.7	1.7	1.6	1.1	0.8	2.0
先 端 径(mm)	1.2	0.9	1.1	0.9	1.1	0.8	(球径)1.8	(球径)1.5	(球径)1.0	(球径)1.1
元　径(mm)	0.9	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7	—	—	—	0.8
角　度(°)	10.0	10.0	17.5	17.0	7.0	3.5	—	—	—	9.5
全　長(mm)	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	15.5	14.5	14.0	14.0	15.5
最高回転数 (10,000min⁻¹)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
医院価格 (円/本)	450	450	450	350	450	450	350	350	350	350

包装単位：5本入、10本入/ケース



品　番	H-41z	K-33z	K-32z	K-35ffz	K-36ffz	RA-13Lz	RB-20Lz	RD-31z	SA-13Lz	SB-21z
ＩＳＯ	032/013	254/016	161/017	127/010	161/012	198/019	171/018	139/012	198/018	170/020
ダイヤ長(mm)	1.5	3.5	5.0	2.2	2.0	9.0	7.0	5.0	9.0	5.0
先 端 径(mm)	1.3	(最大径)1.6	—	—	—	1.3	1.2	—	1.3	1.5
元　径(mm)	1.3	1.1	1.7	1.0	1.2	1.9	1.8	1.2	1.8	2.0
角　度(°)	37.0	—	15.0	40.0	30.0	4.0	4.5	—	4.0	6.0
全　長(mm)	14.0	14.0	15.0	15.5	14.0	18.0	16.5	14.0	17.5	14.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
医院価格 (円/本)	350	450	450	570	450	1,000	1,000	600	800	700

ハンドピースを使い分けていますか？

バーの種類によって、装着するハンドピースが違ってきます。
適切なハンドピースをお使いでしょうか？
安全で快適な診療のために是非ご確認下さい。



スーパー コース(R 概形成・金属除去用)

Super Coarse Grit(R)

● 溝色ブラック

フェザータッチで素晴らしい切れ味が得られ、
しかも耐久性に優れています。

品　番	RA-10L	RA-10	RA-12LL	RA-13L	RA-21S	RA-21	RA-12	RA-12L	RB-20LR
ＩＳＯ	200/024	200/021	198/024	198/019	198/016	197/018	198/021	197/027	197/018
ダイヤ長(㎜)	11.5	11.5	9.0	9.0	8.0	7.5	9.0	7.0	7.0
先 端 径(㎜)	1.4	1.1	1.7	1.3	0.8	1.1	1.2	1.9	1.2
元　径(㎜)	2.4	2.1	2.4	1.9	1.6	1.8	2.1	2.7	1.8
角　度(°)	5.5	5.0	5.0	4.0	6.0	6.5	6.0	7.0	4.5
全　長(㎜)	23.5	23.5	21.0	21.0	20.0	19.5	21.0	21.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	45
医院価格 (円/本)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			㊐	㊐	㊐	㊐	㊐	㊐	

品　番	RB-10LL	RB-10L	RB-10	RB-11	RB-11L	RB-20L	RB-20	RB-21	RC-21	RC-25	RC-30L	RC-30
ＩＳＯ	173/021	173/019	173/018	172/021	172/023	171/018	171/018	170/021	249/018	289/015	289/012	288/012
ダイヤ長(㎜)	10.0	10.0	10.0	8.5	8.0	7.0	7.0	5.0	8.0	8.0	8.0	6.0
先 端 径(㎜)	1.5	1.1	1.0	1.3	1.5	1.2	1.0	1.6	—	—	—	—
元　径(㎜)	2.1	1.9	1.8	2.1	2.3	1.8	1.8	2.1	1.8	1.5	1.2	1.2
角　度(°)	3.0	4.0	4.5	5.5	5.5	4.5	6.0	6.0	—	—	—	—
全　長(㎜)	23.0	23.5	23.0	21.0	21.0	20.0	20.0	19.0	21.0	22.0	22.0	21.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	45	45	30	45	30	16	30
医院価格 (円/本)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		㊐			㊐	㊐	㊐		㊐			㊐

RB-20L:用途はアマルガム、銀合金、金パラ、クラウン等金属除去用としての他に、インレーの形成及び、クラウン形成における咬合面、頬舌側面の概形成、支台の形成等使用範囲の非常に広いダイヤモンドバーです。

品　番	RD-31	RK-20	RK-20S
ＩＳＯ	139/012	237/017	237/013
ダイヤ長(㎜)	5.0	2.5	1.5
最 大 径(㎜)	—	1.7	1.3
元　径(㎜)	1.2	1.4	1.1
角　度(°)	—	8.5	7.0
全　長(㎜)	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30
医院価格 (円/本)	600	1,000	600
	㊐	㊐	

品　番	RF-31	RK-11	RK-18
ＩＳＯ	001/028	039/035	237/027
ダイヤ長(㎜)	2.2	5.0	7.0
先 端 径(㎜)	(球径)2.8	1.7	2.7
最 大 径(㎜)	—	3.5	2.2
角　度(°)	—	40.0	5.0
全　長(㎜)	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	16	16
医院価格 (円/本)	1,000	1,000	1,000
			㊐

包装単位:5本入、10本入/ケース

《ショートシャンク仕様が有ります。》
枠下の表示をご確認ください。

㊐　:ショートシャンク



ご注文例:RA-13Lショートとご指定下さい

コース（S 概形成用）
Coarse Grit (S)

溝色グリーン

切歯部のダイヤ粒子を普通の粒子より大きい粒子にしましたので、切味がシャープです。



品　番	SA-10	SA-13L	SA-21	SA-12L	SA-20L	SB-10	SB-11	SB-21L	SB-21	SB-22
ＩＳＯ	200/020	198/018	197/018	197/026	197/015	173/017	172/020	170/022	170/020	170/018
ダイヤ長(㎜)	11.5	9.0	7.5	7.0	7.0	10.0	8.5	5.0	5.0	5.0
先 端 径(㎜)	1.0	1.3	1.0	1.8	1.1	0.9	1.2	1.6	1.5	1.3
元　径(㎜)	2.0	1.8	1.8	2.6	1.5	1.7	2.0	2.2	2.0	1.8
角　度(°)	5.0	4.0	6.5	7.0	4.0	4.5	5.5	7.0	6.0	5.5
全　長(㎜)	23.5	21.0	19.5	21.0	20.5	23.0	21.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	45	30	30	30	30	45
医院価格 (円/本)	800	800	700	800	700	800	800	700	700	700
		㊥	㊥	㊥	㊥	㊥				㊥



品　番	SC-21	SC-22	SD-21	SF-32	SF-41	SG-10	SK-18	SK-14	SK-11	SK-13L
ＩＳＯ	249/017	249/015	110/015	001/022	001/016	068/040	237/026	237/034	039/034	243/030
ダイヤ長(㎜)	8.0	8.0	7.0	1.8	1.1	1.4	7.0	5.0	5.0	6.0
最 大 径(㎜)	—	—	—	(球径)2.2	(球径)1.6	(径)4.0	2.6	3.4	3.4	3.0
元　径(㎜)	1.7	1.5	1.5	—	—	—	2.1	1.7	1.6	2.0
角　度(°)	—	—	—	—	—	—	5.0	—	40.0	—
全　長(㎜)	21.0	21.0	20.5	19.0	19.0	20.0	20.0	21.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	45	45	30	30	45	16	16	16	16	16
医院価格 (円/本)	700	700	700	550	450	800	800	800	800	800
	㊥	㊥					㊥			

コース（M 金属切削・概形成用）
Coarse Grit (M)

溝色ブルー
金属切削に適した人工ダイヤを使用していますので、金属切削に威力を発揮し、歯牙の概形成も出来ます。



品　番	MA-10	MB-10	MB-11	MB-11L	MB-22	MC-21	MD-21	MD-31
ＩＳＯ	200/020	173/017	172/020	172/022	170/018	249/017	110/015	139/012
ダイヤ長(㎜)	11.5	10.0	8.5	8.0	5.0	8.0	7.0	5.0
先 端 径(㎜)	1.0	0.9	1.2	1.4	1.3	—	—	1.1
元　径(㎜)	2.0	1.7	2.0	2.2	1.8	1.7	1.5	1.2
角　度(°)	5.0	4.5	5.5	5.5	5.5	—	—	—
全　長(㎜)	23.5	23.0	21.0	21.0	19.0	21.0	20.5	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	45	45	30	30
医院価格 (円/本)	850	850	850	850	750	750	750	600
		㊥		㊥	㊥	㊥		

ウルトラファイン（fff コンポジット仕上用）

Ultra Fine Grit(fff) for Composite

◯ 溝色ホワイト

ｆｆｆタイプ形成時の注意

ｆｆｆタイプは歯牙の最終形成に用いる仕上げ研磨用バーです。金属部分の形成には使用しないで下さい。

金属部分の形成に用いますと、ダイヤ粒子上に金属が付着してしまい、発熱、ダイヤ粒子の脱落を起こします。



品　番	A-13Lfff	A-14fff	A-15fff	A-22Lfff	A-22fff	B-10fff	C-22fff	C-22Mfff	C-22Sfff	C-23fff	C-23Rfff	C-24fff
ＩＳＯ	198/015	198/012	166/015	165/015	165/012	173/016	249/013	249/012	248/011	248/013	243/012	247/010
ダイヤ長(㎜)	9.0	9.0	10.0	7.5	7.0	10.0	8.0	8.0	7.0	6.0	6.0	4.0
先 端 径(㎜)	0.9	0.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
元　径(㎜)	1.5	1.2	1.5	1.5	1.2	1.6	1.3	1.2	1.1	1.3	(最大径)1.2	1.0
角　度(°)	4.0	5.5	6.5	9.0	7.0	4.5	—	—	—	—	—	—
全　長(㎜)	21.0	22.0	22.5	21.0	20.5	23.0	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0	23.5
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	600	600	700	600	600	600	600	600	600
	㊐	㊐	㊐	㊐	㊐		㊐	㊐	㊐	㊐		㊐



品　番	K-13fff	K-13Sfff	K-33fff	K-30fff	K-31fff	K-21Rafff	K-24fff
ＩＳＯ	243/024	243/021	254/015	016	024	023	237/019
ダイヤ長(㎜)	5.0	5.0	3.0	3.5	2.0	4.0	5.0
最 大 径(㎜)	2.4	2.1	1.5	1.6	2.4	2.3	1.9
元　径(㎜)	1.4	1.3	1.0	(先端径)0.8	1.9	1.9	1.5
角　度(°)	—	—	—	—	—	30R	6.0
全　長(㎜)	19.0	21.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	450	450	450	600	600
	㊐	㊐	㊐	㊐	㊐		㊐



品　番	F-24fff	F-40fff
ＩＳＯ	001/024	001/016
ダイヤ長(㎜)	2.0	1.5
球　径(㎜)	2.4	1.6
全　長(㎜)	20.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30
医院価格 (円/本)	600	350
	㊐	㊐



歯冠長の長い患者さんのための

研磨用ロングシャンクバー



品　番	K-13SRfff	K-17fff	BA-1LRfff	A-18fff
ＩＳＯ	243/021	243/012	277/010	160/007
ダイヤ長(㎜)	4.6	3.0	2.1	3.0
最 大 径(㎜)	2.1	1.2	1.0	—
元　径(㎜)	1.3	0.9	0.7	0.7
角　度(°)	—	—	—	6.0
全　長(㎜)	20.5	20.0	20.0	24.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	800	800

包装単位：５本入、１０本入/ケース

《ショートシャンク仕様が有ります。》
枠下の表示をご確認ください。

㊐　：ショートシャンク 

ご注文例：A-13Lfffショートとご指定下さい



品　番	A-10XLfff	A-15XLfff	C-22XLfff
ＩＳＯ	200/017	166/015	249/013
ダイヤ長(㎜)	11.5	10.0	8.0
先 端 径(㎜)	0.7	—	—
元　径(㎜)	1.7	1.5	1.3
角　度(°)	5.0	6.5	—
全　長(㎜)	27.0	27.0	27.0
最高回転数 (10,000 min⁻¹)	16	16	16
医院価格 (円/本)	1,000	1,000	1,000

《特　徴》
◯全長が27ミリと長いので、歯冠の長い歯のくさび状欠損、根面齲蝕の充填後の研磨に適しています。
◯充填後の隣接面内側ステップの研磨、コンタクト付近の研磨に便利です。

MI ロングシャンク・ラウンドバー



品　番	F-006XLf	F-008XLf	F-010XLf	F-012XLf	F-006XL	F-008XL	F-010XL	F-012XL
ダイヤ粒子	Fine	Fine	Fine	Fine	Medium	Medium	Medium	Medium
ＩＳＯ	001/006	001/008	001/010	001/012	001/007	001/009	001/011	001/013
球　径(mm)	0.6	0.8	1.0	1.2	0.7	0.9	1.1	1.3
ダイヤ長(mm)	0.4	0.6	0.8	1.0	0.5	0.7	0.9	1.1
全　長(mm)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
最高回転数 (10,000 min⁻¹)	16	16	16	16	16	16	16	16
医院価格 (円/本)	800	800	800	800	800	800	800	800

包装単位：Fine 5本セット（F-007f、F-006XLf、F-008XLf、F-010XLf、F-012XLf各形態1本入り）￥3,900
Fine 4本セット（F-006XLf、F-008XLf、F-010XLf、F-012XLf各形態1本入り）￥3,200
Medium 4本セット（F-006XL、F-008XL、F-010XL、F-012XL各形態1本入り）￥3,200
各形態別に1箱5本入り、10本入り

《特　徴》

○エナメル象牙質境で拡大したカリエスの除去に適している。
○エナメル質を出来る限り保存し軟化象牙質のみを除去することが可能。
○シャンク部分が細長く設計されているため、視野の確保が容易。
○隣接面カリエスの除去に適している。
○歯頸部カリエスの除去が容易。



品　番	F-006XLf-L20	F-008XLf-L20	F-010XLf-L20	F-012XLf-L20	F-006XL-L20	F-008XL-L20	F-010XL-L20	F-012XL-L20
ダイヤ粒子	Fine	Fine	Fine	Fine	Medium	Medium	Medium	Medium
ＩＳＯ	001/006	001/008	001/010	001/012	001/007	001/009	001/011	001/013
球　径(mm)	0.6	0.8	1.0	1.2	0.7	0.9	1.1	1.3
ダイヤ長(mm)	0.4	0.6	0.8	1.0	0.5	0.7	0.9	1.1
全　長(mm)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000 min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	700	700	700	700

包装単位：5本入、10本入/ケース(アソートセットは有りません。単品でお求め下さい。)

症例１．上顎左側側切歯に認められた歯頸部カリエスの処置

上顎左側側切歯に存在するカリエス

ロングシャンクバーを用いて軟化象牙質の除去を行う。
(F-008XLf)

軟化象牙質を完全に除去した状態

レジン充填終了後

写真提供：植松歯科医院　植松厚夫先生

症例２．上顎右第二小臼歯に認められた隣接面カリエスの処置

隣接面カリエスに対して咬合面よりアクセスを行う。
(F-008XLfを使用)

軟化象牙質を完全に除去した咬合面観。

窩洞が隣接面カリエスまで到達し、完全に軟化象牙質が除去されている。



レジン充填を終了。

写真提供：植松歯科医院　植松厚夫先生

症例３．上顎左側側切歯舌側面カリエスの処置

舌面溝に初期カリエスと着色が認められる

小さなカリエスには小さなロングシャンクラウンドバーが適応する。（F-006XLf）

小さなバーにより最小限の窩洞が可能となる。（F-006XLf）

コンポジットレジン充填後。

写真提供：岡口歯科医院　岡口守雄先生

MI ロングネック・ラウンドバー



品　番	FH-6XL	FH-6XL-EL	FH-8XL	FH-8XL-EL	FH-10XL	FH-12XL
ダイヤ粒子	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
ＩＳＯ	001/007	001/007	001/009	001/009	001/011	001/013
球　径(mm)	0.7	0.7	0.9	0.9	1.1	1.3
ダイヤ長(mm)	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	1.1
全　長(mm)	25.0	29.0	25.0	29.0	25.0	25.0
最高回転数 (10,000 min^{-1})	16	10	16	10	16	16
医院価格 (円/本)	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,000

再根管治療においてファイバーポストのみを除去するためには、
ラウンド形態のダイヤモンドバーが適しています。
深い位置にあるポストを削り除去する場合、全長が25mm,29mmと
長く、しかもネック部の細長いFH-6XL、FH-6XL-ELが有効です。

包装単位：５本入、１０本入/ケース

治療前

治療中

術前Ｘ線写真

写真提供：坪田デンタルクリニック
坪田有史先生

MI ミニマル・インターベンション

先端径0.45mm
スチールバー
US相当番号1/4

B's MI バー
Minimal Intervention

意匠登録第1170472



品　番	White20 ショート	White20	Yellow22	Red24	MI-4f	MI-5f	MI-6
ISO	005	005	005	005	031/007	001/007	171/012
ダイヤ長(mm)	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.7	7.0
先端径(mm)	—	—	—	—	—	—	0.6
最大径(mm)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	(球径)0.7	(元径)1.2
全　長(mm)	18.0	20.0	22.0	24.0	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	※20	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,000	1,000	1,000	1,000	800	800	700
					(旧称) MI-4	MI-5	

※20：エアータービンでは使用出来ません。
FG増速コントラでご使用下さい。

《特　徴》

○ラウンドバーでは実現できなかったピンポイントの切除を独特の先端形態が可能にしました。
○狙ったところを的確に捉えることが出来るので、感染部と正常部の感覚が鋭敏なレスポンスとして返ってきます。
○裂溝に沿って進行している浅いカリエスの除去に適しています。
○小児にも安全に使用出来て、舌の動きにも安心です。
○浸麻をする頻度が少なくなります。

包装単位：3本セット（White20,Yellow22,Red24　各1本入り）¥3,000
4本セット（White20ショート,White20,Yellow22,Red24　各1本入り）¥4,000
B's MI kit7本組（White20ショート,White20,Yellow22,Red24,MI-4f,MI-5f,MI-6　各1本入り）¥6,300
各形態別に1箱5本入り、10本入り

症例　下顎右第一小臼歯隣接部ピットカリエスの処置


術前

顕微鏡下での窩洞形成
（B's MI Yellow22）

窩洞形成後

コンポジットレジン充填後

写真提供：日高歯科クリニック　日高豊彦先生

B's *Adjustment* バー　（咬合面形態修正）



品　番	BA-1fff	BA-1Lfff	BA-2fff	BA-3fff	BA-4fff	BA-4Lfff	BA-5fff
ISO	008	010	001/008	005	197/010	199/012	209/010
ダイヤ長(mm)	1.8	2.4	0.7	0.5	7.0	10.0	7.0
先端径(mm)	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5
元　径(mm)	(最大径)0.8	(最大径)1.0	(球径)0.8	—	1.0	1.2	1.0
全　長(mm)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,000	800	1,000	1,000	700	800	800
	(旧称) BA-1	BA-1L	BA-2	BA-3	BA-4	BA-4L	BA-5

BA-1fff：内斜面、三角隆線及び副隆線溝、副隆線の付与などに便利です。先端の90°を使って、口腔内で溝の位置を確定できる汎用バー。

BA-1Lfff：BA-1fffと同じ目的で使うが、大ぶりなので低拡大視野や肉眼でも使用可能。

包装単位：7本セット（各形態1本入り）¥6,100
各形態別に1箱5本入り、10本入り

MI ミニマル・インターベンション

Dr. Mitsuhashi Micropreparation Set (Restoration)
顕微鏡下での形成(充填用)バー



品　番	F-008XL	F-010XL	F-012XL	Postcut26	BA-1XLff	BA-1fff	BA-1Lfff
ダイヤ粒子	Medium	Medium	Medium	Super Coarse	Extra Fine	Ultra Fine	Ultra Fine
ＩＳＯ	001/009	001/011	001/013	207/011	008	008	010
ダイヤ長(mm)	0.7	0.9	1.1	2.5	1.8	1.8	2.4
最大径(mm)	0.9	1.1	1.3	1.1	0.8	0.8	1.0
全　長(mm)	25.0	25.0	25.0	26.0	25.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min^{-1})	16	16	16	16	16	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	800	600	1,000	1,000	800
用　途	隣接面等深い部分のカリエス除去			歯肉に近い部分、深いカリエスの除去	歯頸部カリエスの窩洞形成	充填後の咬合面の調整	



品　番	T.K.ロングバー No.1(L=27)	C-179XL	C-179	E-180XL	E-180	A-181XLfff	A-181fff
ダイヤ粒子	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Ultra Fine	Ultra Fine
ＩＳＯ	200/015	286/007	286/007	237/012	237/012	165/014	165/014
ダイヤ長(mm)	12.0	2.6	2.6	2.6	2.6	7.5	7.5
先端径(mm)	0.8	0.45	0.45	(最大径)1.2	(最大径)1.2	0.2	0.2
元　径(mm)	1.5	0.73	0.73	0.73	0.73	1.4	1.4
角　度(°)	3.5	—	—	—	—	—	—
全　長(mm)	27.0	25.0	21.0	25.0	21.0	25.0	21.0
最高回転数 (10,000min^{-1})	※1	16	30	16	16	16	30
医院価格 (円/本)	※2 2,800	800	700	800	700	800	700
用　途	髄腔開拡	裂溝の深い部分、側室の窩縁の整理	裂溝の浅い部分、側室の窩縁の整理	窩洞の深い部分の形成	窩洞の浅い部分の形成	形態修正	

Micro Preparation Setはマイクロスコープ下でのCR修復の窩洞形成に特化したバーのセットである。窩洞形成にマイクロスコープを使おうとも、切削しているバーの先端が見えなければその意義は無いに等しい。

バーの先端が見えなくなる原因の一つはシャンクの長さである。つまり、歯の表層を切削している時には見えていても、窩洞が深くなるとバー先端が沈みハンドピースのヘッドに隠れてしまい見えなくなってしまうのである。そこで、ロングシャンクバーが必要になるのであるが、従来はラウンド形状などに限られたものしか無かった。

Micro Preparation Setは窩洞形成のあらゆる場面で役立つ形状のバーを厳選し、それぞれ全く同じ形状でありながら通常の長さに加えてロングシャンクのバーを用意した。窩洞が深くなり見えなくなってきたら同じ形状のロングシャンクバーに変えるだけで、治療の流れを中断することなく形成を続けることができるのである。

デンタルみつはし　三橋　純先生

包装単位：13本セット(T.K.ロングバーNo.1を除く各形態1本入)
：¥10,300　バースタンド付
各形態別に５本入り
T.K.ロングバーNo.1は(株)ヨシダより別途ご購入下さい。

※１ T. K. ロングバーNo. １の最高回転数
根管形成：増速FGコントラで10, 000回転(min^{-1})
支台歯形成：増速FGコントラで80, 000回転(min^{-1})
※２　発売元：(株)ヨシダ
包装単位：３本入　¥8, 400

上顎左側４番遠心に生じたコンタクトカリエス

通常の長さのE-180で削合を開始する。

マイクロスコープ下で見ながら形成をしている。

カリエス深部に進むとヘッドが邪魔になり見えない。



シャンクの長いC-179XLなら最深部も見ながら形成できる。

写真提供：デンタルみつはし　三橋　純先生

エンド用ダイヤモンドバー

エンド用ダイヤモンドバーは根管という狭小な部位の形成を行うために、通常のダイヤモンドバーとは使用方法が異なります。それぞれのエンド用ダイヤモンドバーの特性を活かして、より安全に、より適正に使用するためには「低速回転のエアタービン」、「増速FGコントラ」および「等速コントラ」を用い、適切な回転数で形成することが重要です。術式の詳細に関しては各研修会が開催されておりますので、参考にしてください。

M.H.アクセスバー（CA）

MHアクセスバーNo.1による根管上部形成前



MHアクセスバーNo.1による根管上部形成後
写真提供：林歯科医院　林　正規 先生

臼歯部用　　前歯部用



品　番	MHアクセス No.1	MHアクセス No.2	MHアクセス No.3	MHアクセス No.1L	MHアクセス No.2L	MHアクセス No.3L
粒　度	Fine	Fine	Fine	Fine	Fine	Fine
ＩＳＯ	010	012	014	010	012	014
ダイヤ長(mm)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
先端形状	セーフエンド			セーフエンド		
先端径(mm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
最大径(mm)	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4
全　長(mm)	26.5	26.5	26.5	31.5	31.5	31.5
最高回転数 (min^{-1})	等速コントラで 2,000 回転			等速コントラで 2,000 回転		
医院価格 (円/本)	2,000	2,000	2,000	2,200	2,200	2,200

包装単位：臼歯部用セット(No.1 、No.2 、No.3 各形態１本入り) ¥6,000
前歯部用セット(No.1L、No.2L、No.3L 各形態１本入り) ¥6,600
各形態別に１箱３本入り:No.1、No.2、No.3　各¥6,000
No.1L、No.2L、No.3L各¥6,600

《特　徴》

●コントラハンドピース用なので、低速回転域で安全に作業を行うことができます。

●ダイヤモンド部のリバースカーブ形態により、根管口部のステップ形成を防ぎます。

●最小限の歯質切削で、狭窄した髄角部を除去できます。

髄腔開拡用にはA-13L(P6)をご利用下さい

(F.Gコントラ専用)

New M.H.アクセスバー(F.G.)

品　番	10L
粒　度	Medium
ＩＳＯ	012
ダイヤ長(mm)	9.5
先端径状	セーフエンド
先端径(mm)	0.2
最大径(mm)	1.2
全　長(mm)	29.5
最高回転数 (min⁻¹)	10,000
医院価格 (円/本)	1,800

根管上部形成用(FG)ダイヤモンドバーです。
MHアクセスバー(CA)のNo.1とNo.2を組み合わせた形状で、5倍速コントラを用いて10,000回転以下で使用します。
ゲイツドリルNo.1で開けた根管を誘導路として、New MHアクセスバー10Lで根管上部形成をおこないます。

包装単位：3本入り　¥5,400

O.C.M.4本セット



品　番	OCM 1	OCM 2	OCM 3	OCM 4
粒　度	Medium	Fine	Fine	Fine
ＩＳＯ	198/017	016	009	009
ダイヤ長(mm)	9.0	11.0	10.5	10.5
先端径状	—	セーフエンド		
先端径(mm)	1.1	0.2	0.2	0.2
最大径(mm)	(元径)1.7	1.6	0.9	0.9
角　度(°)	4.0	—	—	—
全　長(mm)	21.0	24.0	27.5	30.5
最高回転数 (min⁻¹)	低速用エアータービンで 30,000 回転			
医院価格 (円/本)	700	1,800	セット販売のみ	

包装単位：4本セット(4形態 各1本入り)　¥8,000

New Endo Dia

発売元：日比野歯科器材



品　番	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7
粒　度	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
ＩＳＯ	018	015	017	015	017	012	017
ダイヤ長(mm)	11.5	11.5	9.5	8.0	11.0	10.0	13.5
先端径状	セーフエンド						
先端径(mm)	1.4	1.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
元　径(mm)	1.8	1.5	(最大径)1.7	(最大径)1.5	(最大径)1.7	(最大径)1.2	1.7
角　度(°)	1.0	1.0	—	—	—	—	5.0
全　長(mm)	25.0	25.0	22.0	21.0	24.0	23.0	27.0
最高回転数 (min⁻¹)	低速用エアータービンで 40,000 回転						
医院価格 (円/本)	2,500	2,500	2,500	2,000	2,500	2,000	2,500

包装単位：7本セット(7形態No.1～No.7 各1本入り)　¥16,500
各形態別に1箱5本入り No.1、No.2、No.3、No.5、No.7：各¥12,500 No.4、No.6：各¥10,000

M1,M2,TM



品　番	M 1	M 2	T M
粒　度	Fine	Medium	Fine
ＩＳＯ	016	017	016
ダイヤ長(mm)	11.0	9.5	15.0
先端径状	セーフエンド		
先端径(mm)	0.2	0.1	0.5
最大径(mm)	1.6	1.7	(元径)1.6
角　度(°)	—	—	3.5
全　長(mm)	24.0	22.0	32.0
最高回転数 (min⁻¹)	低速用エアータービンで 30,000 回転		
医院価格 (円/本)	1,800	1,800	2,000

包装単位：各形態別に1箱5本入り
M1、M2：各¥9,000　TM：¥10,000

製品のお問い合わせ・ご注文

日比野歯科器材 東京都北区中里1-19-8-403　TEL 03-3828-7193 FAX 03-3823-8667

T.K.ロングバー

発売元：株式会社ヨシダ



品　番	No.1 (L=27)	No.2 (L=28)	No.3 (L=29)	No.4 (AL=29Ra)	No.5 (CL=29Ra)	No.6 (L=32)	No.7 (L=37)
粒　度	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
ＩＳＯ	200/015	200/015	200/015	015	013	017	017
ダイヤ長(mm)	12.0	12.0	12.0	15.0	14.0	18.0	18.0
先端形状	—	—	—	セーフエンド			
先端径(mm)	0.8	0.8	0.8	0.4	0.15	0.4	0.4
元　径(mm)	1.5	1.5	1.5	1.5	(最大径)1.3	1.7	1.7
角　度(°)	3.5	3.5	3.5	3.5	—	3.5	3.5
全　長(mm)	27.0	28.0	29.0	29.0	29.0	32.0	37.0
最高回転数 (min⁻¹)	根管形成：増速ＦＧコントラで 10,000 回転 支台歯形成 埋伏智歯切断：増速ＦＧコントラで 80,000 回転			根管形成：増速ＦＧコントラで 10,000 回転			
医院価格 (円/ケース)	*8,400	*8,400	*9,200	*9,800	*9,800	*10,800	*11,500

*T.K. ロングバーの価格表示はケース(３本入)価格です。
包装単位：7本セット(7形態No.１～No.７ 各１本入り)
¥19,500



AL=29	CL=29
Medium	Medium
201/015	243/013
15.0	14.0
—	—
0.7	0.4
1.5	(最大径)1.3
3.5	—
29.0	29.0
増速ＦＧコントラで15,000回転	
2,750	2,900

各形態別に１箱3本入り
AL=29: ¥8,250
CL=29: ¥8,700

製品のお問い合わせ・ご注文
株式会社 ヨシダ
東京都台東区上野７－６－９
TEL 03-3845-2931

発売元：ＣＲＭＤ事務局

製品のお問い合わせ・ご注文
ＣＲＭＤ事務局
東京都中央区京橋２－６－１１
ＭＹ京橋ビル３Ｆ
TEL 03-3561-6387

New T.K.ロングバー

発売元：カボデンタルシステムズジャパン株式会社



品　番	CL2914	L2915	L3218	L3720	L4025
粒　度	Extra fine	Extra fine	Extra fine	Extra fine	Extra fine
ＩＳＯ	013	014	015	017	020
目盛位置(mm)	—	10	15	18	20
ダイヤ長(mm)	14.0	15.0	18.0	20.0	25.0
先端形状	セーフエンド				
先端径(mm)	0.35	0.4	0.4	0.4	0.4
元　径(mm)	(最大径)1.3	1.4	1.5	1.7	2.0
角　度(°)	—	3.5	3.5	3.5	3.5
全　長(mm)	29.0	29.0	32.0	37.0	40.0
最高回転数 (min⁻¹)	増速ＦＧコントラで 6,000 回転				
医院価格 (円/本)	3,500	3,500	3,700	4,100	5,000

包装単位：5本セット(5形態 各１本入り)　¥19,800
各形態別に１箱2本入り　L2915　CL2914：各¥7,000
L3218：¥7,400　L3720：¥8,200
L4025：¥10,000

研修：ＣＲＭＤ事務局
東京都中央区京橋２－６－１１ＭＹ京橋ビル３Ｆ
TEL 03-3561-6387 FAX 03-3535-6846

製品のお問い合わせ・ご注文
カボデンタルシステムズジャパン株式会社
東京都品川区北品川4-7-35
御殿山トラストタワー15F
TEL 03-6866-7480

J.H.エンドバー

J.H.アクセスオープンバー

発売元：カボデンタルシステムズジャパン株式会社

※ はオートクレーブ不可



品　番	JHS27.5	JHL30.5	JHL35	JHXL	JHS-ULTRA	JHL-ULTRA
粒　度	Fine	Fine	Fine	Fine	Fine	Fine
ＩＳＯ	009	009	009	009	008	008
ダイヤ長(mm)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
先端形状	セーフエンド					
先端径(mm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
最大径(mm)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.75	0.75
全　長(mm)	27.5	30.5	35.0	35.0	27.5	30.5
最高回転数(min⁻¹)	低速で使用可能なエアータービンで100,000回転。駆動圧(39kPa)					
医院価格(円/本)	3,950	3,950	4,350	6,900	4,150	4,150

包装単位：Bセット(4形態 JHS27.5、JHL30.5、JHL35、JHXL 各1本入り)　¥18,000
各形態別に1箱2本入り Cセット(JHS27.5)　Dセット(JHL30.5)　各¥7,900
Eセット(JHL35) ¥8,700　Fセット(JHXL) ¥13,800
JHS-ULTRA,JHL-ULTRA　各¥8,300

品　番	JH01	JH01F	JH02	JH02F
粒　度	Fine	Extra fine	Fine	Extra fine
ＩＳＯ	012	013	012	013
ダイヤ長(mm)	11.5	11.5	10.5	10.5
先端形状	セーフエンド			
先端径(mm)	0.1	0.1	0.1	0.1
最大径(mm)	1.2	1.3	1.2	1.3
全　長(mm)	25.5	25.5	23.5	23.5
最高回転数(min⁻¹)	増速ＦＧコントラで 70,000 回転			
医院価格(円/本)	3,950	3,950	3,950	3,950

包装単位：JH01セット(JH01,01F各1本入り)
JH02セット(JH02,02F各1本入り)　各¥7,900
単品セット (各形態2本入り)　各¥7,900

※オートクレーブの使用を避け、グルタラール製剤等で薬液消毒を行って下さい。
消毒後はすすぎを充分に行い、薬液はメーカーの取り扱い説明書に従ってご使用下さい。

J.H.オリフィスバー（CA）

発売元：カボデンタルシステムズジャパン株式会社



品　番	JHオリフィス1	JHオリフィス2	JHオリフィス3	JHオリフィス4	JHオリフィス5	JHオリフィス6	JHオリフィス7	JHオリフィス8	JHオリフィス9	JHオリフィス10
粒　度	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
ＩＳＯ	013	015	012	015	021	026	033	021	026	030
ダイヤ長(mm)	10.0	13.0	9.0	9.0	14.0	13.0	8.0	12.0	10.0	5.2
先端形状	—	—	セーフエンド						—	—
先端径(mm)	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.9
元　径(mm)	1.3	1.5	(最大径)1.2	(最大径)1.5	2.1	2.6	3.3	2.1	2.6	3.0
角　度(°)	3.5	3.5	—	—	7.0	9.5	20.0	—	—	—
全　長(mm)	27.0	31.0	29.0	29.0	29.0	29.0	25.0	27.0	29.0	24.0
最高回転数(min⁻¹)	等速コントラで 2,000 回転									
医院価格(円/本)	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300

包装単位：各形態別に1箱1本入り No.1 ～No.10 各¥3,300

製品のお問い合わせ・ご注文
カボデンタルシステムズジャパン株式会社　東京都品川区北品川4-7-35　御殿山トラストタワー15F　TEL 03-6866-7480

H.S.エンドバー



品　番	HSL=29	HSL=35
粒　度	Fine	Fine
ＩＳＯ	010	010
ダイヤ長(mm)	15.0	15.0
先端形状	セーフエンド	
先端径(mm)	0.4	0.4
元　径(mm)	1.0	1.0
角　度(°)	3.5	3.5
全　長(mm)	29.0	35.0
最高回転数 (min⁻¹)	増速ＦＧコントラで90,000回転	
医院価格 (円/本)	2,900	3,200

包装単位：各形態別に１箱３本入り
HSL=29　¥8,700
HSL=35　¥9,600

K.F.エンドバー

発売元：株式会社 ウエハラ



品　番	F-1	F-1ff	F-2S	F-2L	F-3S	F-3L
ＩＳＯ	011	011	013	013	010	010
目盛位置(mm)	—	—	18	18 20	18	18 20
ダイヤ長(mm)	12.0	12.0	16.0	16.0	10.0	10.0
先端形状	セーフエンド					
先端径(mm)	0.15	0.15	0.25	0.25	0.4	0.4
元　径(mm)	1.1	1.0	1.3	1.3	1.0	1.0
角　度(°)	4.0	4.0	3.0	3.0	3.5	3.5
全　長(mm)	26.0	26.0	30.0	35.0	30.0	35.0
最高回転数 (min⁻¹)	増速ＦＧコントラで 40,000 回転					
医院価格 (円/本)	2,300	2,300	3,600	3,900	3,600	3,900

包装単位：６本セット(各形態１本入り) ¥19,600
各形態別に１箱２本入り:F-1、 F-1ff各¥4,600
F-2S、F-3S 各¥7,200
F-2L、F-3L 各¥7,800

製品のお問い合わせ・ご注文

株式会社 ウエハラ　東京都世田谷区玉川台１－２－６－１０３　**TEL 03-5491-2430　FAX 03-5491-2431**

E.D.B.ーH.エンドバー



品　番	EDBH-No.1	EDBH-No.2	EDBH-No.3	EDBH-No.4
粒　度	Fine	Fine	Fine	Fine
ＩＳＯ	017	020	022	016
ダイヤ長(mm)	16.0	16.0	16.0	11.0
先端形状	セーフエンド			
先端径(mm)	0.2	0.2	0.4	0.2
元　径(mm)	1.7	2.0	2.2	(最大径)1.6
角　度(°)	4.5	6.0	6.0	—
全　長(mm)	29.0	29.0	29.0	24.0
最高回転数 (min⁻¹)	増速ＦＧコントラで 90,000 回転			
医院価格 (円/本)	1,800	1,800	1,800	1,800

包装単位：４本セット(各形態１本入り) ¥7,200
各形態別に１箱５本入り　各 ¥9,000

根管上部の異物除去用バー

(感染歯質・金属・レジン)



品　番	30513f-010	30513f-012
粒　度	Fine	Fine
ＩＳＯ	259/010	259/012
ダイヤ長(mm)	1.6	2.1
最大径(mm)	1.0	1.2
全　長(mm)	31.5	31.5
最高回転数 (min⁻¹)	ＦＧコントラで10,000回転	
医院価格 (円/本)	1,800	1,800

包装単位：４本セット(各形態２本入り) ¥7,200
各形態別に１箱３本入り　各 ¥5,400

E.D.山田バー アクセスオープナー



品　番	KU-1	KU-2	KU-3
粒　度	Extra fine	Extra fine	Extra fine
ＩＳＯ	011	011	009
ダイヤ長(mm)	8.0	10.0	10.0
先端形状	セーフエンド		
先端径(mm)	0.14	0.12	0.3
元　径(mm)	1.1	1.1	0.93
角　度(°)	3.0	2.5	1.5
全　長(mm)	21.0	23.0	23.0
最高回転数 (min⁻¹)	低速用エアータービンで 20,000回転		
医院価格 (円/本)	2,400	2,400	2,400

包装単位： 各形態別に１箱３本入り ¥7,200

研修：C.E.R.I.研修会
　　I.D.R.Culb
京都府京都市中京区西ノ京南上合町２８
ヴェルデ春日１Ｆ　かおり歯科医院内
TEL 075-822-5171　FAX 075-822-5171

製品のお問い合わせ・ご注文
株式会社 ウエハラ
東京都世田谷区玉川台1-2-6-103
TEL 03-5491-2430　FAX 03-5491-2431

E.D.山田バー

発売元：株式会社 ウエハラ



品　番	Y-1	YF-1	Y-2	YF-2	CV-2
粒　度	Fine	Extra fine	Fine	Extra fine	Extra fine
ＩＳＯ	013	012	013	012	011
目盛位置(mm)	11-18	11-18	11-18 20-22	11-18 20-22	—
ダイヤ長(mm)	16.0	16.0	16.0	16.0	10.0
先端形状	セーフエンド				
先端径(mm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
元　径(mm)	1.3	1.25	1.3	1.25	(最大径)1.1
角　度(°)	3.0	3.0	3.0	3.0	—
全　長(mm)	29.0	29.0	35.0	35.0	26.0
最高回転数 (min⁻¹)	低速用エアータービンで 20,000 回転				
医院価格 (円/本)	3,000	3,000	3,300	3,300	1,900

Y-1CA (ℓ＝11)
Fine
010
—
11.0
セーフエンド
0.3
1.0
3.0
29.0
等速コントラで 2,000回転
3,750

包装単位： ８本セット(KU-1、KU-2、KU-3、Y-1、YF-1、Y-2、YF-2、CV-2 各１本入り) ¥21,700
５本セット(Y-1、YF-1、Y-2、YF-2、CV-2 各１本入り) ¥14,500
各形態別に１箱３本入り　Y-1、YF-1 各¥9,000
Y-2、YF-2 各¥9,900
CV-2　¥5,700
Y-1CA(ℓ=11) ¥11,250

S.E.C.

発売元：歯科システム研究所



品　番	CO-01	CO-02
粒　度	Coarse	Fine
ＩＳＯ	010	012
ダイヤ長(mm)	3.5	9.5
先端形状	—	セーフエンド
先端径(mm)	1.0	0.7
元　径(mm)	—	1.2
角　度(°)	—	3.0
全　長(mm)	23.0	24.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30
医院価格 (円/本)	1,500	1,600

包装単位： 各形態別に１箱６本入り
CO-01 ¥9,000
CO-02 ¥9,600

製品のお問い合わせ・ご注文
歯科システム研究所
東京都台東区上野１－１８－１
TEL 03-3836-0156 FAX 03-3836-0119

AIオリフィスバー

発売元：株式会社 ベルデンタサプライ



品　番	YA-1	YA-2	YA-3
粒　度	Fine	Fine	Fine
ＩＳＯ	012	017	022
ダイヤ長(mm)	3.0	3.0	3.0
先端形状	セーフエンド		
先端径(mm)	0.2	0.2	0.2
元　径(mm)	1.2	1.7	2.2
角　度(°)	15.0	25.0	33.0
全　長(mm)	26.0	26.0	26.0
最高回転数 (min⁻¹)	30,000		
医院価格 (円/本)	2,500	2,500	2,500

包装単位：セット（YA-1、YA-2、YA-3 各形態１本入り） ¥7,500
単品 YA-1　３本入り　¥7,500

製品のお問い合わせ・ご注文
株式会社 ベルデンタサプライ
兵庫県神戸市灘区福住通８－１－１７
TEL 078-882-1257 FAX 078-882-1323

HP

ストレート ハンドピース用バー（HP）



品　番	A-045HP	C-040HP	G-088HP	G-120HP
粒　度	Coarse	Coarse	Medium	Medium
ISO	260/045	251/040	014/088	023/120
ダイヤ長(mm)	9.5	12.0	3.3	4.0
最大径(mm)	4.5	(元径)4.0	8.8	12.0
角　度(°)	14.5	—	95.0	100.0
全　長(mm)	44.5	45.0	45.0	44.0
最高回転数 (min⁻¹)	40,000	40,000	20,000	20,000
医院価格 (円/本)	1,300	1,300	1,500	2,500

包装単位：各形態別に１箱3本入り　　包装形態：１箱1本入り

G-120HPの特徴

臼歯・前歯の硬質レジン冠から暫冠レジン冠等の歯頸部付近の形態修正に便利



側面を使っての形態修正

上縁部を使っての形態修正

CA

コントラ ハンドピース用バー（CA）



品　番	C-012CA	C-016CA	F-010CA	F-018CA	F-021CA	B-030CA	SK-13LCA
粒　度	Medium	Fine	Fine	Fine	Fine	Medium	Coarse
ISO	249/013	248/016	001/010	001/018	001/021	171/030	243/030
ダイヤ長(mm)	8.0	6.5	0.9	1.6	1.8	7.0	6.0
先端径(mm)	—	—	—	—	—	2.0	—
球　径(mm)	(最大径)1.3	(最大径)1.6	1.0	1.8	2.1	(元径)3.0	(最大径)3.0
角　度(°)	—	—	—	—	—	8.0	—
全　長(mm)	24.5	24.0	22.5	22.0	22.5	24.0	26.0
最高回転数 (min⁻¹)	40,000回転						
医院価格 (円/本)	1,000	1,500	1,000	1,200	1,200	1,300	1,800

包装単位：各形態別に１箱5本入り

ご注意：従来弊社ではコントラアングル ハンドピースをRAで表示しておりましたが、JIS T 5504-1　歯科用回転器具ー軸ー第１部：金属製の表示に従いCAに改めました。

C-012CAの症例

特徴・用途

1．タービンが嫌いな幼い患者さんのエナメル質の形成
2．ラバーダム防湿ができない場合の形成
3．小さな隣接面ウ蝕の治療
4．舌側の安全な形成・研磨
5．根管口明示、access cavaity

写真提供：東京医科歯科大学　宮新美智世 先生



歯牙自家移植の為の顎骨切削用バー（CA）





品　番	F-011220CA
粒　度	#40/50
ISO	001/050
ダイヤ長(mm)	4.5
球　径(mm)	5.0
全　長(mm)	34.0
最高回転数 (min⁻¹)	20,000
医院価格 (円/本)	2,500

包装単位：１箱3本入り

《特　徴》

○ダイヤモンド粒子が大きいので発熱・目づまりが少ない。
○軸部に深さゲージ(8㎜,10㎜)が刻印されているので、必要量の骨形成ができる。

CA

ポスト腔形成用バー



品　番	JY-100	JY-120	JY-140	JY-100L	JY-120L	JY-140L
粒　度	Medium			Medium		
ISO	199/016	199/018	199/022	199/016	199/018	199/022
ダイヤ長(mm)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
先端径(mm)	1.05	1.15	1.5	1.05	1.15	1.5
元　径(mm)	1.6	1.8	2.15	1.6	1.8	2.15
角　度(°)	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0
全　長(mm)	28.0	28.0	28.0	33.0	33.0	33.0
最高回転数 (min⁻¹)	2,000			2,000		
医院価格 (円/本)	1,500			1,500		

包装単位：各形態別に1箱5本入り
Mセット3本組(JY-100 ,JY-120 ,JY-140 各1本)・・・¥4,500
Lセット3本組(JY-100L,JY-120L,JY-140L 各1本)・・・¥4,500

特徴
○ポスト腔形成の為の専用バーです。
○洗浄・滅菌により錆びることがありません。
○形成時の不快な振動が少なく、スムーズな切れ味と形成面が確保出来ます。

ロングシャンク ラウンドバー



品　番	F-4228CA	F-4128CA	F-4028CA	F-3228CA
粒　度	Medium			
ISO	001/010	001/015	001/018	001/021
ダイヤ長(mm)	0.8	1.1	1.6	1.8
球　径(mm)	1.0	1.5	1.8	2.1
全　長(mm)	28.0	28.0	28.0	28.0
最高回転数 (min⁻¹)	40,000			
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	1,200	1,200

包装単位：各形態別に1箱5本入り

GOIバー



品　番	GOI-1CA	GOI-2CA	GOI-3CA	GOI-4CA	GOI-5CA
粒　度	Medium	Medium	Coarse	Coarse	Coarse
ISO	001/010	001/015	001/020	001/030	243/030
ダイヤ長(mm)	0.8	1.1	1.6	2.6	6.0
球　径(mm)	1.0	1.5	2.0	3.0	(最大径)3.0
全　長(mm)	28.0	28.0	34.0	28.0	26.0
最高回転数 (min⁻¹)	コントラで1,200回転				
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	2,000	1,800	1,800

包装単位：アソート5本セット(各1本入り)：¥8,000
各形態別に1箱5本入り

ペリオプレーニングバー



品　番	HA-1 ff	HA-1 fff	HA-1P	HA-2 ff	HA-2 fff	HA-2P
ISO	014	014	014	012	012	012
ダイヤ長(mm)	5.1	5.1	5.1	7.1	7.1	7.1
先端径(mm)	—	—	—	0.6	0.6	0.6
最大径(mm)	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2
角　度(°)	—	—	—	5.5	5.5	5.5
全　長(mm)	27.0	27.0	27.0	28.5	28.5	28.5
最高回転数 (min⁻¹)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
医院価格 (円/本)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

包装単位：6本セット（各形態1本入り）　¥9,000
各形態別に1箱3本入り　¥4,500

《用途》
1.歯根表面の細かい歯石や壊死セメント質の除去
2.エナメル突起の整形、仕上げ
3.辺縁歯槽骨の整形、仕上げ

《特徴》
1.歯根面の凹凸に合わせるため、2種類の形状が有ります。
2.通常の除去用と仕上研磨用、ポリッシングの3種類を用意しました。
3.アクセスを考慮して、ダイヤ部の形状を細くしました。

ダイヤ粒子
大 ■■■■ 小

40〜50ミクロン	20〜30ミクロン	10ミクロン
ff	fff	P
歯槽骨の形態修正用	歯根面のルートプレーニング用	

ディスキングバー



品　番	Disk0556fff	Disk0557fff
ダイヤ長(mm)	6.0	7.0
形 成 幅(mm)	0.55	0.55
全　長(mm)	20.0	21.0
最高回転数 (min⁻¹)	FGコントラで100,000回転以下	
医 院 価 格 (円/本)	800	800

(旧 TR-102fff)　(旧 TR-109fff)

包装単位：4本セット（各形態2本入り）￥3,200
各形態別に５本入、10本入／ケース



品　番	F-Disk1ff
ダイヤ長(mm)	7.0
形 成 幅(mm)	0.6
全　長(mm)	21.0
最高回転数 (min⁻¹)	FGコントラで10万回転以下
医 院 価 格 (円/本)	800

(旧 C-051128ff)

包装単位：
５本入、10本入／ケース

＜特徴>
矯正治療におけるディスキング作業は従来メタルストリップス等を用いて行われてきたが、矯正ワイヤーを外してから作業を行う為に、時間もかかり患者にも大きな負担となった。ダイヤモンドバーを使用してのディスキングは、矯正ワイヤーを外すこと無く作業を行うことが出来、また正確な形成幅を得ることが出来るので短時間でディスキング作業を行うことが出来る。

品　番	NM-003ff
ダイヤ長(mm)	5.0
先 端 径(mm)	0.25
元　径(mm)	0.58
角　度(°)	6.0
全　長(mm)	19.0
最高回転数 (min⁻¹)	300,000
医 院 価 格 (円/本)	800

包装単位：
５本入、10本入／ケース

＜特徴＞
・先端径0.3mmの極細のバーです。隣接面の削合量を微小にコントロールしやすいテーパーとなっています。
・先端付近を使うことで歯冠形態（湾曲）を保ちながら、歯間隣接面削合(IPR)を行うことができますので、点接触を保った形成が可能です。
・ff仕上げなのでバーの寿命は長くありませんが、形成面の滑沢さについても妥協せず両者のバランスを重視した矯正治療(IPR)専用設計です。

＜適応＞
・IPR、マウスピース型矯正装置の前処理、乳歯のカリエス処置など

＜最適なIPRの方法＞
・隣接面部を頬舌側方向に真っ直ぐに抜かずに、歯面を歯冠形態の湾曲に沿ってバーの先端部分で舐めるように形成をします。

かわさきノエル矯正歯科　松原　望　先生

オルソリーＩＰＲバー

発売元:ジーシーオルソリー



品　番	P050-06fff	P050-07fff	T018-06fff
ダイヤ長(mm)	6.0	7.0	5.5
形 成 幅(mm)	0.5	0.5	先端部 0.18
全　長(mm)	20.0	21.0	21.0
最高回転数 (min⁻¹)	FGコントラで100,000回転以下		300,000
医 院 価 格 (円/6本)	5,000	5,000	6,500

包装単位：各形態別に1箱6本入り

T018-06fffによる歯間隣接面削合
写真提供：しもだ矯正歯科クリニック 下田哲也先生

製品のお問い合わせ・ご注文

株式会社　ジーシー オルソリー
東京都板橋区蓮沼町76-1
TEL03-3965-1653　FAX03-3965-1657

ティッシュダイヤモンドバー



ゲージ位置の数値は
ダイヤ先端からの長さ
を示しています

品　番	M-20025	M-30025	M-20029	M-30029	M-20034	M-30034
粒　度	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
ＩＳＯ	001/020	001/030	001/020	001/030	001/020	001/030
ダイヤ長(㎜)	1.85	2.6	1.85	2.6	1.85	2.6
球　径(㎜)	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
全　長(㎜)	25.0	25.0	29.0	29.0	34.0	34.0
最高回転数 (min⁻¹)	FGコントラで100,000回転		FGコントラで100,000回転		FGコントラで30,000回転	
医院価格 (円/ケース)	9,800		9,800		9,800	

包装単位：６本セット(各形態各１本入)　¥15,000
　　各形態別に１ケース３本入り　¥9,800

ダイヤモンド ガイド ドリル(CA)

発売元：ジンヴィ・ジャパン 合同会社



品　番	3mm	4mm	2.75mm
粒　度	Medium	Medium	Medium
ダイヤ部長(㎜)	5.0	5.0	5.0
ガイド部径(㎜)	2.0	2.95	2.0
ダイヤモンド刃部径(㎜)	3.0	4.0	2.75
全　長(㎜)	35.0	35.0	35.0
最高回転数 (min⁻¹)	コントラで1,200回転		コントラで1,200回転
医院価格 (円/ケース)	23,000		13,000

製造販売届出番号：13B1X00079000028
包装単位：２本セット（3mm,4mm各１本入）
　　2.75mm（１本入）

2710バー



品　番	2710-1	2710-1S	2710-2	2710-2S	2710-0	2710-0S	2710-3
粒　度	#100/120		#100/120		#120/140		#140/170
ＩＳＯ	018	018	021	021	001/015	001/015	001/026
ダイヤ長(㎜)	15	10	15	10	1.4	1.4	2.3
先端径(㎜)	0.85	0.85	1.7	1.65	(球径)1.5	(球径)1.5	(球径)2.6
元　径(㎜)	1.75	1.75	2.1	2.1	—	—	—
角　度(°)	6.5	6.5	3.0	3.0	—	—	—
全　長(㎜)	35.0	27.0	35.0	27.0	35.0	27.0	29.0
最高回転数 (min⁻¹)	FGコントラで40,000回転		FGコントラで40,000回転		FGコントラで40,000回転		FGコントラで40,000回転
医院価格 (円/ケース)	11,700		11,700		9,000		9,150

包装単位：BAR2710　３本セット(2710-1、2710-2、2710-0　各１本入) ¥11,700
　　BAR2710S ３本セット(2710-1S、2710-2S、2710-0S 各１本入) ¥11,700
　　各形態別に１ケース３本入り (2710-1、2710-2、2710-1S、2710-2S) ¥11,700
　　(2710-0、2710-0S)￥9,000　(2710-3)￥9,150

ＩＳＦダイヤモンドバー

発売元：ジンヴィ・ジャパン 合同会社



ゲージ位置の数値は
ダイヤ先端からの長さ
を示しています

品　番	ISF26	ISF34
粒　度	Medium	Medium
ダイヤ部長(㎜)	11.0	11.0
先端径(㎜)	0.9	0.9
元　径(㎜)	1.7	1.7
全　長(㎜)	26.0	34.0
最高回転数 (min⁻¹)	FGコントラで40,000回転	
医院価格 (円/ケース)	16,500	

製造販売届出番号：13B1X00079000037
包装単位：3本セット(ISF26:1本、ISF34:2本入)

製品のお問い合わせ・ご注文

ジンヴィ・ジャパン 合同会社
東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL 0120-418-890　FAX 0120-118-084

製品のお問い合わせ・ご注文

ジンヴィ・ジャパン 合同会社
大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル4F　**TEL 0120-318-418　FAX 0120-314-004**

(株)ADI.G
石川県金沢市浅野本町1-10-10　**TEL 076-251-0115 FAX 076-251-9115**

藤原歯科貴金属(株)
大坂府大阪市天王寺区餌差町8-2　**TEL 06-6761-2680 FAX 06-6761-5849**

CAD/CAM

Digital Dentistry Prep Set （18本組）

Digital Dentistry Prep Set はあらゆる歯科用CAD/CAMシステムによる各種修復に対応したバーセットです。
従来の金属修復と異なる要件が求められるCAD/CAM修復では、まったく新しいコンセプトの形成器具が求められます。
本セットは最新の研究によって提唱されたCAD/CAMによる歯冠色修復の形成要件を合理的に実現することが可能です。特にCAD/CAMセラミック修復や保険適応の臼歯部CAD/CAMレジン冠では、ジャンピングマージンや急激な変曲を回避する必要があります。また、必要最小限の修復物の厚みを確保するために、客観性のある形成量の確保が不可欠です。
本セットでは大学の研究による形成要件を効率的に確保するために規格化されています。また、マージナブルセラミックの形態修正と研磨に適したバーの先端形状とダイヤ粒度設定により、修復物接着後の形態修正から粗研磨まですべてまかなうことが可能です。
本セットは2007年に国内初の歯科用CAD/CAM形成セット(CEREC Bur Set)の改良最新版です。

東京医科歯科大学大学院
部分床義歯補綴学分野
風間龍之輔先生

ガイドグルーブ形成用　　インレー＆アンレー形成用

品　番	RKD-1	RKD-2	RKD-3	RKD-4	RKD-4 ff	RKD-5	RKD-5 ff
ＩＳＯ	001/010	001/020	041/035	139/015	139/015	198/015	198/015
ダイヤ長(mm)	1.1	1.5	0.7	5.0	5.0	8.0	8.0
先 端 径(mm)	(球径)1.5	(球径)2.0	3.5	—	—	1.0	1.0
元　径(mm)	—	—	形成溝深サ 0.3	1.5	1.5	1.5	1.5
角　度(°)	—	—	—	—	—	4.0	4.0
全　長(mm)	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	20.5	20.5
最高回転数 (10,000min⁻¹)	45	30	16	30	30	30	30
医院価格 (円/5本ｾｯﾄ)	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100

クラウン＆ブリッジ形成用　　フィニッシング用



品　番	RKD-6	RKD-6 ff	RKD-7	RKD-7 ff	RKD-8	RKD-8 ff	RKD-9ff	RKD-10ff	RKD-11ff	RKD-12ff	RKD-13ff
ＩＳＯ	141/015	141/015	199/017	199/017	243/020	243/020	553/017	249/013	165/013	011	114/027
ダイヤ長(mm)	8.0	8.0	10.0	10.0	4.5	5.0	10.0	8.0	7.0	3.0	2.3
先 端 径(mm)	—	—	1.0	1.0	(最大径)2.0	(最大径)2.0	1.1	—	—	0.4	(球径)2.5
元　径(mm)	1.5	1.5	1.7	1.7	1.2	1.0	1.7	1.3	1.3	1.1	—
角　度(°)	—	—	4.0	4.0	—	—	3.5	—	7.0	—	—
全　長(mm)	22.0	22.0	23.5	23.5	20.0	20.0	22.5	21.0	20.5	19.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/5本ｾｯﾄ)	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100

RKD-4/RKD-4ff,RKD-6(fig1)/RKD-6ff(fig2)
バーの先端がラウンドエンドに設計されたシリンダー形状で、CAD/CAMインレーの窩洞形成に使用することで、丸みを帯びた応力集中の起こりにくい窩底形態と厚みを確保した縁辺形態を仕上げることが可能となります。

fig1

fig2

RKD-5(fig3)/RKD-5ff(fig4),RKD-7/RKD-7ff
バーの先端がラウンドエンド、テーパー角度は4°に設計されています。
RKD-4では、形成しにくいインレーの隣接面窩洞等の形成に適します。

fig3

fig4

RKD-12ff(fig5)
CAD/CAMによって製作されたセラミック修復物のセット後の形態修正(小窩、裂溝など内斜面形態の付与)に適します。

fig5

fig6

RKD-13ff(fig6)
遊離エナメルのないフィニッシュライン形成、窩洞内に残っている角を丸める際の仕上げ形成に適します。また、セラミック修復物セット後の咬合面形態の形態修正の仕上げにも適します。

包装単位：アソートセット(18形態各１本入)
・・・¥18,900
各形態別に１箱５本入り・・・¥5,100

製品のお問い合わせ・ご注文

株式会社 ヨシダ
東京都台東区上野７－６－９
TEL 03-3845-2931

CAD/CAM

S.N バーセット

シリンダーセット



品　番	D-11Rf	D-11Rff	D-31Rf	D-31Rff	K-13Lf	Endcutting 1.2	K-33f	K-33ff	C-30f	C-30ff	C-12ff
ＩＳＯ	141/011	141/011	139/012	139/012	253/029	150/012	254/016	254/016	288/010	288/010	150/012
ダイヤ長(㎜)	8.0	8.0	5.0	5.0	6.0	—	3.5	3.5	6.0	6.0	10.0
最大径(㎜)	—	—	—	—	2.9	1.2	1.6	1.6	—	—	—
元　径(㎜)	1.1	1.1	1.2	1.2	1.8	—	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2
全　長(㎜)	22.0	22.0	19.0	19.0	20.0	21.0	19.0	19.0	21.0	21.0	24.0
最高回転数 ($10,000min^{-1}$)	30	30	30	30	16	5	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	450	450	700	600	450	450	450	450	700

包装単位：11本セット(各形態１本入り)￥6,100　バースタンドは別売：￥700
各形態別に１箱５本入り：C-12ff,D-11Rf,D-11Rff,K-13Lf　各￥3,500
C-30f,C-30ff,D-31Rf,D-31Rff,K-33f,K-33ff 各￥2,250　Endcutting1.2 ￥3,000

テーパーセット



品　番	B-10LRSf	B-10LRSff	D-31Rf	D-31Rff	K-13Lf	Endcutting 1.2	K-33f	K-33ff	C-30f	C-30ff	C-12ff
ＩＳＯ	198/015	198/015	139/012	139/012	253/029	150/012	254/016	254/016	288/010	288/010	150/012
ダイヤ長(㎜)	8.0	8.0	5.0	5.0	6.0	—	3.5	3.5	6.0	6.0	10.0
最大径(㎜)	(先端径)1.0	(先端径)1.0	—	—	2.9	1.2	1.6	1.6	—	—	—
元　径(㎜)	1.5	1.5	1.2	1.2	1.8	—	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2
角　度(°)	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全　長(㎜)	21.0	21.0	19.0	19.0	20.0	21.0	19.0	19.0	21.0	21.0	24.0
最高回転数 ($10,000min^{-1}$)	30	30	30	30	16	5	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	450	450	700	600	450	450	450	450	700

包装単位：11本セット(各形態１本入り)￥6,100　バースタンドは別売：￥700
各形態別に１箱５本入り：C-12ff,B-10LRSf,B-10LRSff,K-13Lf　各￥3,500
C-30f,C-30ff,D-31Rf,D-31Rff,K-33f,K-33ff 各￥2,250　Endcutting1.2 ￥3,000

1mmのガイドグルーブ形成

隅角の削除

マージン部の修正

CAD/CAM技術を応用した修復物は、一般的にセラミックブロックなどから削り出される。
形成は機械のインスツルメントや、歯質と修復物への抵抗形態を意識して成されなければならない。
主な修復物の装着には、接着材が使用される。
SNバーセットは、以上を考慮し構成してある。
①一般的なCAD/CAMシステムへ対応できるよう直径１mmで先端が丸みを帯びたバーを中軸としている。
②歯質の十分な削除量の確保や仕上げ、さらには修復物の形態修正が容易にできるような内容となっている。
③ダイヤモンドバーの粒子は、接着に有利なようにファインならびにスーパーファインとしている。
④煩雑さが軽減されるように、シンプルなセッティングとなっている。

八重洲歯科診療所　中村昇司先生

CAD/CAM Bur Set Basic （19本組）

セット販売のご案内
CAD/CAM Bur Set Basicはデンツプライシロナ株式会社により発売されたCEREC Bur Setと同内容のセットです。
現在CEREC Bur Setは販売を行っていませんので、セットでお買い求めの際は、**CAD/CAM Bur Set Basic**とご指定下さい。
歯科材料店、又は弊社よりお求め頂けます。
単品(５本入り)は、引き続きデンツプライシロナ株式会社が発売元となっておりますので、発売元よりお買い求め下さい。

Guide Groove　　Crown Preparation



品　番	RKC-1	RKC-2	RKC-3	RKC-4	RKC-4 ff	RKC-5	RKC-5 ff
ＩＳＯ	001/010	001/015	041/035	141/011	141/011	243/022	243/020
ダイヤ長(mm)	0.8	1.1	0.7	9.0	9.0	5.0	5.0
先 端 径(mm)	1.0	1.5	3.5	1.1	1.1	2.2	2.0
元　径(mm)	—	—	形成溝深サ 0.3	—	—	1.2	1.0
全　長(mm)	19.0	19.0	19.0	22.0	22.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	45	45	16	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	450	450	1,000	800	800	800	800

単品のお問い合わせ先

発売元：デンツプライシロナ株式会社
東京都中央区銀座8-21-1
住友不動産汐留浜離宮ビル5F
TEL 03-5148-7895
又は、各支店へお問い合わせ下さい。

Inlay Preparation　　Cement Remove & Finish



品　番	RKC-6	RKC-6 ff	RKC-7	RKC-7 ff	RKC-8	RKC-8 ff	RKC-9 ff	RKC-10fff	RKC-11ff	RKC-12ff	RKC-13ff	RKC-14fff
ＩＳＯ	158/014	158/014	156/014	156/014	553/017	553/017	158/012	546/010	254/014	249/013	165/013	465/010
ダイヤ長(mm)	8.0	8.0	5.0	5.0	10.0	10.0	8.0	8.0	3.2	8.0	7.0	4.4
先 端 径(mm)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.2	0.5	1.4	—	—	—
元　径(mm)	—	—	—	—	1.7	1.7	—	1.0	0.9	1.3	1.3	1.05
角　度(°)	—	—	—	—	3.5	3.5	—	3.5	—	—	7.0	—
全　長(mm)	22.0	22.0	19.0	19.0	22.5	22.5	22.0	22.0	19.0	21.0	20.5	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	800	800	800	800	800	800	550	700	700	800

包装単位:19本セット(各形態1本入り) ￥14,250
専用バースタンド･･･¥750
各形態別に5本入り

CAD/CAM Bur Set Advance



品　番	RKA-15	RKA-15ff	RKA-16	RKA-16ff	RKA-17ff	RKA-18ff
ＩＳＯ	139/015	139/015	199/017	199/017	015	001/024
ダイヤ長(mm)	5.0	5.0	10.0	10.0	3.0	2.2
先 端 径(mm)	—	—	1.0	1.0	0.4	—
元　径(mm)	1.5	1.5	1.7	1.7	1.5	2.4
角　度(°)	—	—	4.0	4.0	—	—
全　長(mm)	19.0	19.0	23.5	23.5	19.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	800	800	700	700

包装単位：６本セット(各形態１本入り)￥4,600　バースタンドは別売：￥750
各形態別に１箱５本入り：RKA-15,RKA-15ff,RKA-16,RKA-16ff　各￥4,000
RKA-17ff,RKA-18ff　各￥3,500

監修：風間龍之輔･青藍一郎･新井祐貴
CAD/CAM Bur Set Advanceは,従来のCAD/CAM Bur Set Basicに追加するバーとして企画されたバーセットです.
最新の研究によって提唱されたCEREC修復の形成要件に沿った形成や, 修復物セット後の形態修正に適します.



CAD/CAM インレー修復の咬合面窩洞形成、咬合面に水平にRKA-15/16を動かすことで、テーパー、窩底形態など、最適な窩洞外形を付与することができる。概形成後、ダイヤモンド粒子の細かいRKA-15ff/16ff/18ffを用いて、窩洞内に残っている角を丸めるように形成の仕上げを行う。

研修会用ダイヤモンドバー

JIADSバー

発売元：ＪＩＡＤＳ事務局

形成用バー（14本セット）



品　番	JIADSNo.1	JIADSNo.1ff	JIADSNo.1fff	JIADSNo.2	JIADSNo.2ff	JIADSNo.2fff	JIADSNo.3	JIADSNo.3ff	JIADSNo.3fff	JIADSNo.5	JIADSNo.5ff	JIADSNo.5fff
ＩＳＯ	546/019	546/019	546/019	546/016	546/016	546/016	545/016	545/017	545/017	198/016	198/015	198/015
ダイヤ長(mm)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0
先 端 径(mm)	1.3	1.3	1.3	1.0	0.95	0.95	1.2	1.25	1.25	1.0	0.9	0.9
元　径(mm)	1.9	1.9	1.9	1.6	1.55	1.55	1.6	1.65	1.65	1.6	1.5	1.5
角　度(°)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5
全　長(mm)	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	20.0	20.0	20.0	21.0	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	700	700	700	700	700	600	600	600

ラウンデッドショルダー形態修正用

オプション

品　番	JIADSNo.6	JIADSNo.7
ＩＳＯ	197/012	243/017
ダイヤ長(mm)	7.0	4.5
先 端 径(mm)	0.65	(最大径)1.7
元　径(mm)	1.2	1.2
角　度(°)	4.5	—
全　長(mm)	20.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	45
医院価格 (円/本)	600	700

包装単位:14本セット(各形態1本入り)　¥9,400
各形態別に5本入り、10本入り



品　番	JIADSNo.4ff	JIADSNo.4fff
ＩＳＯ	198/019	198/019
ダイヤ長(mm)	8.5	8.5
先 端 径(mm)	1.1	1.1
元　径(mm)	1.85	1.85
角　度(°)	5.5	5.5
全　長(mm)	20.5	20.5
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30
医院価格 (円/本)	700	700

包装単位:各形態別に5本入り
仕上用 **No.1f、No.2f、No.3f、No.4f、No.5f** が有ります。



品　番	JIADSNo.1MMffff	JIADSNo.2MMffff	JIADSNo.3MMffff
ＩＳＯ	150/006	150/004	150/005
先 端 径(mm)	0.6	0.4	0.5
全　長(mm)	22.5	22.5	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	5	5	5
医院価格 (円/本)	800	800	800

包装単位:各形態別に5本入り

歯周外科用バー



品　番	SF-016XL	SF-023XL
ＩＳＯ	001/016	001/023
ダイヤ長(mm)	1.3	2.0
球　径(mm)	1.6	2.3
全　長(mm)	25.0	25.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	16
医院価格 (円/本)	1,000	1,000

包装単位：各形態別5本入り

品　番	Endcutting 1,2XL
ＩＳＯ	150/012
先 端 径(mm)	1.2
全　長(mm)	26.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16
医院価格 (円/本)	1,000

ｆｆｆタイプ形成時の注意

ｆｆｆタイプは歯牙の最終形成に用いる仕上げ研磨用バーです。金属部分の形成には使用しないで下さい。

金属部分の形成に用いますと、ダイヤ粒子上に金属が付着してしまい、発熱、ダイヤ粒子の脱落を起こします。

製品のお問い合わせ・ご注文

JIADS東京事務局
東京都中央区銀座6-9-8
銀座UKビル6F
TEL03-3572-5080 FAX03-3569-0217

マイクロモーター5倍速用

New プレップ T.K.バー ”ステルス”

発売元：カボデンタルシステムズジャパン株式会社



品　番	ステルス1	ステルス2	ステルス2ff	ステルス3	ステルス3ff
ＩＳＯ	210/013	210/018	210/018	211/018	211/018
ダイヤ長(mm)	8.0	8.0	8.0	10.5	10.5
先端径(mm)	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9
元　径(mm)	1.3	1.8	1.8	1.8	1.8
角　度(°)	3.5	6.0	6.0	5.5	5.5
全　長(mm)	21.0	21.0	21.0	23.5	23.5
最高回転数 (min⁻¹)	マイクロモーター十増速FGコントラで100,000回転				
医院価格 (円/本)	950	950	950	950	950

包装単位: 5本セット（各形態1本入り）¥4,750
各形態別に5本入り

プレップ T.K.バー

発売元：ＣＲＭＤ事務局



品　番	A-10 (Yellow)	A-12 (Yellow)	A-20 (White)	B-32 (Red)	K-35ff (Blue)	K-35Lff (Blue)
ＩＳＯ	200/019	198/019	197/011	170/015	127/010	127/010
ダイヤ長(mm)	11.5	9.0	7.0	4.0	2.2	2.2
先端径(mm)	0.9	1.0	0.7	1.0	—	—
元　径(mm)	1.9	1.9	1.1	1.5	1.0	1.0
角　度(°)	5.0	6.0	3.5	8.0	40.0	40.0
全　長(mm)	23.5	21.0	20.5	19.0	22.0	24.0
最高回転数 (10,000 min⁻¹)	30	30	30	45	30	30
医院価格 (円/本)	1,400	1,300	1,200	1,100	1,200	1,300

包装単位： 6本セット（各形態1本入り）¥7,500
各形態別に10本入り

研修：ＣＲＭＤ事務局
東京都中央区京橋２－６－１１ＭＹ京橋ビル３Ｆ
TEL 03-3561-6387 FAX 03-3535-6846

製品のお問い合わせ・ご注文

カボデンタルシステムズジャパン株式会社
東京都品川区北品川4-7-35
御殿山トラストタワー15F
TEL 03-6866-7480

製品のお問い合わせ・ご注文

ＣＲＭＤ事務局
東京都中央区京橋２－６－１１
ＭＹ京橋ビル３Ｆ
TEL 03-3561-6387 FAX 03-3535-6846

ＧＯ会



品　番	GO-1	GO-1f	GO-2	GO-2f	GO-3	GO-3f	GO-4f	GO-5f	GO-6f	GO-7f	GO-8f	GO-9f
ＩＳＯ	199/017	199/017	198/017	198/017	197/017	197/017	198/020	198/020	197/015	199/018	546/018	001/012
ダイヤ長(mm)	10.0	10.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0	8.0	7.0	10.0	10.0	1.0
先端径(mm)	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.45	1.35	1.1	1.1	1.1	(球径)1.2
元　径(mm)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0	1.5	1.75	1.75	—
角　度(°)	4.0	4.0	4.5	4.5	7.0	7.0	4.5	4.5	3.5	4.0	4.0	—
全　長(mm)	22.0	22.0	20.0	20.0	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0	22.0	22.0	23.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	600	600	700	700	700	700	700	950

包装単位：アソート９本セット (GO-1f~GO-9f 各1本入り)：¥6,450
各形態別に１箱５本入り

藤本研修会バーセット

藤本研修会バーセットは、ショートシャンク仕様です。
※印の製品にはノーマルシャンク仕様が有ります。
ご用命の際にご指定下さい。



品　番	F09	F09 f	F53	F53 f	F54	F54 f	W1	W1F
ＩＳＯ	171/017	171/017	197/015	197/015	196/016	196/017	068/040	068/039
ダイヤ長(㎜)	8.0	8.0	7.5	7.5	7.5	7.5	1.3	1.2
先 端 径(㎜)	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	(径)4.0	(径)3.9
元　径(㎜)	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.7	—	—
角　度(°)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	—	—
全　長(㎜)	19.0	19.0	18.5	18.5	18.5	18.5	15.3	15.3
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	16	16
医院価格 (円/本)	850	850	850	850	850	850	700	700

包装単位：８本セット（各形態別1本入り、カーバイトバー3本、スチールバー2本を除く）¥6,500
各形態別1箱5本入り、10本入り

ＡＣセット



品　番	AC1	AC1f	AC2f
ＩＳＯ	198/018	198/018	277/025
ダイヤ長(㎜)	8.0	8.0	4.5
先 端 径(㎜)	1.3	1.3	(最大径)2.45
元　径(㎜)	1.8	1.8	1.4
角　度(°)	3.5	3.5	—
全　長(㎜)	19.0	19.0	20.5
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30
医院価格 (円/本)	850	850	850

包装単位：３本セット（各形態別1本入り）¥2,550
各形態別1箱5本入り、10本入り

ＬＶセット

品　番	LV1	LV2	LV3
ＩＳＯ	198/015	198/018	198/020
ダイヤ長(㎜)	9.0	9.0	9.0
先 端 径(㎜)	1.0	1.3	1.5
元　径(㎜)	1.45	1.75	1.95
角　度(°)	3.0	3.0	3.0
全　長(㎜)	22.0	22.0	22.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30
医院価格 (円/本)	850	850	850

包装単位：３本セット（各形態別1本入り）¥2,550
各形態別1箱5本入り、10本入り

歯周外科用



品　番	SD023XL	SD018	SD024fff	SD012XL
ＩＳＯ	001/023	277/018	001/024	150/012
ダイヤ長(㎜)	2.0	3.4	2.0	6.0
先 端 径(㎜)	(球径)2.3	(最大径)1.8	(球径)2.4	1.2
元　径(㎜)	1.3	1.3	—	—
全　長(㎜)	25.0	19.0	20.0	25.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	16	30	30	16
医院価格 (円/本)	850	850	850	850

包装単位：各形態別1箱5本入り

従来からご愛用頂いておりますＹタイプ、Ｃタイプの製品は単品として販売しております。

Ｙ２，Ｙ２Ｆ，Ｙ５，Ｙ５Ｆ，Ｙ６，Ｙ６Ｆ
各形態別に１箱　５本入り：¥4,250
１０本入り：¥8,500

Ｃ０９，Ｃ０９Ｆ，Ｃ５３，Ｃ５３Ｆ，Ｃ５４，Ｃ５４Ｆ
各形態別に１箱　５本入り：¥4,000
１０本入り：¥8,000

お問い合わせ先
研修：藤本研修会
神奈川県横浜市中区山下町70番地
土居ビル7Ｆ
TEL 045-664-0135 FAX 045-664-0136

SJCDバー

セット1（15本組）

品　番	1	2 ff	3	3 ff	4	5	6	7	7 ff	7X	7X ff
ＩＳＯ	298/019	298/019	299/018	299/018	277/025	298/016	298/013	198/022	198/022	198/020	198/019
ダイヤ長(mm)	8.0	8.0	6.0	6.0	4.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
先 端 径(mm)	1.25	1.25	1.3	1.3	(最大径)2.45	1.1	0.75	1.5	1.5	1.3	1.25
元　径(mm)	1.9	1.9	1.8	1.8	1.4	1.6	1.3	2.15	2.15	1.95	1.9
角　度(°)	5.0	5.0	5.0	5.0	ー	4.0	4.0	5.0	5.0	4.5	4.5
全　長(mm)	22.0	22.0	17.0	17.0	20.5	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
					※			※	※	※	※



品　番	8	9	10 ff	11
ＩＳＯ	299/018	210/019	210/019	237/021
ダイヤ長(mm)	10.0	8.0	8.0	5.0
先 端 径(mm)	1.3	1.4	1.4	2.1
元　径(mm)	1.75	1.9	1.9	1.6
角　度(°)	3.0	4.0	4.0	6.0
全　長(mm)	24.0	22.0	22.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	1,200	1,200
				※

※印はオールセラミックス用です。

アクセンチュエイテッド・シャンファー
Accentuated Chamfer



品　番	7L	7L ff	7XL	7XL ff	7XXL	7XXL ff	7XX	7XX ff	7XS	7XS ff
ＩＳＯ	199/025	199/024	199/022	199/021	199/020	199/019	198/018	198/018	197/019	197/018
ダイヤ長(mm)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	9.0	9.0	6.5	6.5
先 端 径(mm)	1.5	1.45	1.3	1.25	1.1	1.05	1.1	1.05	1.2	1.15
元　径(mm)	2.45	2.4	2.15	2.1	1.95	1.9	1.8	1.75	1.85	1.8
角　度(°)	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.0	6.0
全　長(mm)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	22.0	22.0	18.5	18.5
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

SJCD エステティック ライン
Esthetic line

ラミネート ベニア形成用

品　番	5R	5R ff	SV3	SV5	SV9
ＩＳＯ	198/016	198/016	041/028	041/032	041/040
ダイヤ長(mm)	8.0	8.0	0.7	0.7	0.7
先 端 径(mm)	1.0	1.0	2.8	3.2	4.0
形成溝深サ(mm)	—	—	0.3	0.5	0.9
元　径(mm)	1.55	1.55	—	—	—
角　度(°)	4.0	4.0	—	—	—
全　長(mm)	22.0	22.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	16	16
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

お問い合わせ先
研修：SJCD事務局
東京都渋谷区渋谷2-1-12-4F
TEL 03-3400-5133 FAX 03-3400-0635
http://www.tokyo-sjcd.com

ポーセレン　インレー・オンレー形成用



品　番	SP1	SP1 ff	SP2	SP2 ff
ＩＳＯ	544/021	544/021	544/019	544/019
ダイヤ長(mm)	5.0	5.0	5.0	5.0
先 端 径(mm)	1.4	1.4	1.3	1.3
元　径(mm)	2.1	2.1	1.9	1.9
角　度(°)	7.0	7.0	6.0	6.0
全　長(mm)	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	1,200	1,200

コンポジット形態修正用



品　番	SC1 ff	SC1 ffff
ＩＳＯ	243/018	243/018
ダイヤ長(mm)	4.5	4.5
最 大 径(mm)	1.8	1.75
元　径(mm)	1.3	1.25
角　度(°)	—	—
全　長(mm)	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30
医院価格 (円/本)	1,200	1,200

SJCDバー　包装単位

セット1（15本組）　セット価格　¥18,000
（No.1,2 ff,3,3 ff,4,5,6,7,7 ff,7X,7X ff,8,9,10 ff,11）

セット3（12本組）　セット価格　¥14,400
（No.1,3,4,6,10 ff,11,7XL,7XXL,7,7X,7XX,7XS）

セット3（オプション9本組）　セット価格　¥10,800
（No.3 ff,7L,7L ff,7XXL ff,7XL ff,7 ff,7X ff,7XX ff,7XS ff）

10本組（No.1, 2 ff, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ff）
セット価格　¥12,000

Dr.本多アクセンチュエイテッドシャンファーセット(17本組)
セット価格　¥20,400
（No.4,6,7,7ff,7X,7Xff,7L,7Lff,7XL,7XLff,
7XXL,7XXLff,7XX,7XXff,7XS,7XSff,11）

各形態別に5本入り、10本入り（10本以上でご注文ください）

プロセラ用セット（6本組）
（No.4, 7, 7 ff, 7X, 7X ff, 11）　セット価格　¥7,200

エステティック ラインセット（11本組）　セット価格　¥13,200
(No.5R,5R ff SV3,5,9,SP1,1 ff,2,2 ff,SC1 ff,1 ffff)

ラミネートベニア形成用（5本組）　セット価格　¥6,000
(No.5R,5R ff SV3,SV5,SV9)

ポーセレン インレー・オンレー形成用（4本組）　セット価格　¥4,800
(SP1,SP1 ff,SP2,SP2 ff)

コンポジット形態修正用（4本組）　セット価格　¥4,800
(SC1 ff,SC1 ffff各2本)

専用バースタンド　¥800
(各セットにバースタンドは含まれていません。別途お求め下さい。)

D.H.A.バーセット



品　番	白色１本線 10G Fine	白色２本線 10G Medium	黄色１本線 5RG Fine	黄色２本線 5RG Medium	赤色１本線 L0 Fine	赤色２本線 L0 Medium	DHA−22
粒　度	Fine	Medium	Fine	Medium	Fine	Medium	Extra fine
ＩＳＯ	109/012	109/012	199/017	199/017	199/014	199/014	165/013
ダイヤ長(mm)	5.3	5.3	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0
先端径(mm)	—	—	0.9	0.9	0.7	0.7	—
元　径(mm)	1.2	1.2	1.7	1.7	1.4	1.4	1.3
角　度(°)	—	—	4.5	4.5	3.5	3.5	7.0
全　長(mm)	20.5	20.5	22.5	22.5	23.0	23.0	20.5
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	750	750	750	750	750	750	600
	シ		シ	シ	シ	シ	

お問い合わせ先

研修：デンタル・ヘルス・アソシエート
(DENTAL HEALTH ASSOCIATES)
相田化学工業株式会社　内
東京都千代田区四番町8-1
東郷パークビル4F
TEL 03-6893-2331　FAX 03-6893-2370



品　番	桃色１本線 No.8	橙色１本線 5RGS Fine	橙色２本線 5RGS Medium	橙色１本線 ショート 5RGSS Fine	橙色２本線 ショート 5RGSS Medium	ＩＮ	ＩＮ ショート	４Ｌ	ENDCUTTING 1.0
粒　度	Fine	Fine	Medium	Fine	Medium	Medium	Medium	Medium	Fine
ＩＳＯ	243/025	197/016	197/016	197/016	197/016	170/015	170/015	171/012	150/010
ダイヤ長(mm)	4.8	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	7.0	—
先端径(mm)	(最大径)2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	0.6	1.0
元　径(mm)	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.2	—
角　度(°)	—	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	4.5	—
全　長(mm)	19.0	20.0	20.0	18.0	18.0	19.0	15.0	20.0	21.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	45	45	45	45	45	45	30	5
医院価格 (円/本)	750	750	750	750	750	450	450	600	600
	シ					f ff	f		

包装単位：16本セット（各形態1本入り）¥10,950
各形態別に１箱５本入り、１０本入り

関連商品



品　番	緑色1本線 32G Fine	緑色2本線 32G Medium	青色1本線 L1 Fine	B-10LLR
粒　度	Fine	Medium	Fine	Medium
ＩＳＯ	249/013	249/013	166/016	199/018
ダイヤ長(mm)	8.6	8.6	10.0	10.0
先端径(mm)	0.6	0.6	0.4	1.3
元　径(mm)	1.3	1.3	1.6	1.8
角　度(°)	—	—	7.0	3.0
全　長(mm)	22.5	22.5	22.5	23.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	750	750	750	700
	シ	シ	シ	シ f ff

包装単位：５本入、１０本入/ケース

《ショートシャンク・仕上用ｆ・仕上用ｆｆ　仕様が有ります。》
枠下の表示をご確認ください。



シ　：ショートシャンク
f　：仕上用ｆ(ダイヤ粒子#270/325)
ff　：仕上用ff(ダイヤ粒子40-50μm)

ご注文例：INショート、INf、INff
INfショートとご指定下さい

n m g tooth prep. burs 2015（14本組）



品　番	nmg-1C	nmg-2f	nmg-4	nmg-5C	nmg-6f	nmg-8	nmg-9	nmg-9L
ＩＳＯ	198/019	198/019	298/013	198/020	198/020	197/018	237/018	237/021
ダイヤ長(㎜)	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	6.0	5.0	5.0
先 端 径(㎜)	1.25	1.25	0.75	1.3	1.3	1.25	1.8	2.1
元　径(㎜)	1.9	1.9	1.25	2.0	2.0	1.8	1.5	1.6
角　度(°)	5.5	5.5	4.0	4.5	4.5	6.0	4.5	6.0
全　長(㎜)	22.0	22.0	20.0	22.0	22.0	18.0	18.0	18.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	600	700	700	700	600	600



品　番	nmg-10	nmg-11f	nmg-12	nmg-13f	nmg-14	nmg-15f
ＩＳＯ	277/026	271/016	544/021	277/011	198/016	198/014
ダイヤ長(㎜)	4.3	7.0	5.0	2.2	8.0	9.0
先 端 径(㎜)	(最大径)2.6	0.75	1.4	(最大径)1.1	1.0	0.8
元　径(㎜)	1.55	1.55	2.1	0.75	1.6	1.35
角　度(°)	―	6.5	7.0	―	4.5	3.5
全　長(㎜)	19.5	21.0	19.0	19.8	21.0	22.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	600	600	800	600	700

包装単位：14本セット(各形態１本入り) ¥9,300 専用バースタンド(別売) ¥700
各形態別に5本入り、10本入り

旧セット単品バー

●2008セット,2013セットの販売は終了しております。



品　番	nmg-1	nmg-3ff	nmg-5	nmg-7ff	nmg-8f	nmg-9f	nmg-12f	nmg-14f
ＩＳＯ	198/019	198/019	198/020	198/020	197/018	237/017	544/021	198/016
ダイヤ長(㎜)	8.0	8.0	9.0	9.0	6.0	5.0	5.0	8.0
先 端 径(㎜)	1.25	1.25	1.3	1.3	1.25	(最大径)1.7	1.4	1.0
元　径(㎜)	1.9	1.9	2.0	2.0	1.75	1.35	2.1	1.6
角　度(°)	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	4.5	7.0	4.5
全　長(㎜)	22.0	22.0	22.0	22.0	18.0	18.0	19.0	21.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	700	600	600	600

包装単位：各形態別に5本入り、10本入り

ＣＥセミナー



品　番	C-30L	C-22Sfff	A-13Lfff	K-13Sfff	K-33fff	F-41fff	F-009Lf	E-330f	HGP1
ＩＳＯ	289/010	248/011	198/015	243/021	254/016	001/013	001/009	237/008	197/010
ダイヤ長(mm)	8.0	7.0	9.0	5.0	3.0	1.1	0.7	1.7	6.0
先端径(mm)	—	—	0.9	(最大径)2.1	(最大径)1.6	(球径)1.3	(球径)0.9	0.8	0.6
元　径(mm)	1.0	1.1	1.5	1.3	1.0	—	—	0.7	0.95
角　度(°)	—	—	4.0	—	—	—	—	3.5	3.5
全　長(mm)	22.0	21.0	21.0	21.0	18.0	19.0	22.0	19.0	21.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	600	600	700	700	450	350	700	450	600

品　番	CE-2
ＩＳＯ	147/013
ダイヤ長(mm)	7.0
先端径(mm)	1.3
先端形状	ｾｰﾌｴﾝﾄﾞ
元　径(mm)	1.3
全　長(mm)	20.5
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30
医院価格 (円/本)	1,000

包装単位:9本セット(各形態1本入り) ￥5,150
各形態別に5本入り、10本入り

お問い合わせ先
研修：ＣＥセミナー
愛知県海部郡蟹江町学戸6-8
(医)月星歯科クリニック内
TEL/FAX 0567-95-6666

SADA Bur Set 2018

品　番	A-15S	K-13R	A-12LL ショート	A-10L	B-10LLLR ショート	SADA-1ff	SADA-2
ＩＳＯ	166/014	277/026	198/022	200/022	199/024	003/018	545/026
ダイヤ長(mm)	10.0	4.3	9.0	11.5	10.0	0.95	6.5
先端径(mm)	—	(最大径)2.6	1.5	1.2	1.8	—	1.2
元　径(mm)	1.4	—	2.2	2.2	2.4	1.75	2.6
角　度(°)	6.0	—	5.0	5.5	3.5	—	12.0
全　長(mm)	24.0	18.5	19.5	23.5	20.5	19.5	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	700	1,000	800

ラミネートベニア形成用セット



品　番	SADA-5f	G-3.5-0.3	G-0.5	G-0.7
ＩＳＯ	298/013	041/035	041/032	041/036
ダイヤ長(mm)	8.0	0.7	0.7	0.7
先端径(mm)	0.7	3.5	3.2	3.6
形成溝深サ(mm)	—	0.3	0.5	0.7
元　径(mm)	1.3	—	—	—
角　度(°)	4.0	—	—	—
全　長(mm)	22.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	16	16	16
医院価格 (円/本)	800	1,000	1,000	1,000

包装単位：アソート11本セット (Optionを除く各形態1本入り)：￥9,100
ラミネートベニア形成用セット　　：￥3,800
各形態別に１箱５本入り

Option



品　番	SADA-3ff	SADA-4ff
ＩＳＯ	195/016	195/013
ダイヤ長(mm)	2.0	2.0
先端径(mm)	1.6	1.2
元　径(mm)	1.7	1.3
角　度(°)	5.0	5.5
全　長(mm)	21.0	23.5
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30
医院価格 (円/本)	1,000	1,000

カワラダ式バー

クラウン形成用バー　　メタルボンド形成用バー



品　番	Cr-1	Cr-2	Cr-3	Cr-4ff	Cr-5	MB-1	MB-1ff	MB-2	MB-3	MB-4	MB-5ff	K-16
ＩＳＯ	197/018	297/012	197/015	197/015	254/039	197/018	197/018	298/013	298/018	199/019	198/022	254/039
ダイヤ長(mm)	7.0	6.5	6.0	6.5	7.0	7.0	7.0	8.0	10.0	9.0	9.0	4.0
先 端 径(mm)	1.2	0.8	1.1	1.1	1.7	1.2	1.2	0.8	1.2	1.3	1.5	—
元　径(mm)	1.8	1.2	1.5	1.5	2.5	1.8	1.8	1.3	1.8	1.9	2.2	(最大径)3.9
角　度(°)	4.5	5.0	4.0	4.0	7.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	5.0	—
全　長(mm)	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0	21.5	21.0	21.0	20.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	45	30	45	30	30	45	30	30	30	30	30	16
医院価格 (円/本)	1,000	600	700	700	700	1,000	700	600	700	1,000	700	700

包装単位：クラウン形成用バーセット(Cr-1,Cr-2,Cr-3,Cr-4ff,Cr-5,K-16 各1本入り)￥4,400
メタルボンド形成用バーセット(MB-1,MB-1ff,MB-2,MB-3,MB-4,MB-5ff 各1本入り)￥4,700
各形態別に１箱５本入り

お問い合わせ先
研修：カワラダ歯科・口腔外科
三重県津市新町2-5-52
TEL 059-226-8500 FAX 059-226-2497

ＩＤＡ　Clinical Line

臨床用１６本セット



品　番	PFM-1	PFM-1f	PFM-2	PFM-2f	FCK-1	FCK-1f	FCK-2	FCK-2f	OC-1	OC-1f	OC-2	PLV-4
粒　度	Medium	Fine	Medium	Fine	Medium	Fine	Medium	Fine	Medium	Fine	Medium	Fine
ＩＳＯ	199/018	199/018	197/019	197/019	199/017	199/017	197/016	197/016	243/026	243/026	039/033	041/035
ダイヤ長(mm)	10.0	10.0	7.0	7.0	10.0	10.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	0.7
先 端 径(mm)	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	1.0	1.0	(最大径)2.6	(最大径)2.6	1.5	3.5
元　径(mm)	1.8	1.8	1.9	1.9	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	(最大径)3.3	(形成)(溝深サ)0.4
角　度(°)	4.0	4.0	6.0	6.0	4.5	4.5	6.0	6.0	—	—	40.0	—
全　長(mm)	22.0	22.0	17.5	17.5	22.5	22.5	18.0	18.0	19.0	19.0	20.0	19.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	16	16
医院価格 (円/本)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

（研修用）　　Option



品　番	PIN-1	PIN-2	IN-1	IN-2	L-1	品　番	ACC-1	ACC-2	RA-12L	RA-12L ショート	ENDO-1
粒　度	544/021	544/019	170/21	170/019	166/016	粒　度	199/024	197/025	197/027	197/027	013
ＩＳＯ	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	ＩＳＯ	Medium	Medium	Super Coarse	Super Coarse	Extra Fine
ダイヤ長(mm)	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	ダイヤ長(mm)	10.0	7.0	7.0	7.0	14.0
先 端 径(mm)	1.4	1.3	1.5	1.4	—	先 端 径(mm)	1.8	1.7	1.9	1.9	0.35
元　径(mm)	2.1	1.9	2.1	1.9	1.6	元　径(mm)	2.4	2.5	2.7	2.7	(最大径)1.3
角　度(°)	7.0	6.0	7.0	6.0	6.5	角　度(°)	3.5	7.0	7.0	7.0	—
全　長(mm)	15.8	15.5	15.5	15.5	22.5	全　長(mm)	23.0	17.8	21.0	18.0	29.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	増速FGコントラで6,000回転
医院価格 (円/本)	750	750	750	750	750	医院価格 (円/本)	750	750	1,000	1,000	2,900

包装単位：臨床用16本セット(PFM-1,1f,PFM-2,2f,FCK-1,1f,FCK-2,2f
OC-1,1f,OC-2,PIN-1,PIN-2,IN-1,IN-2,PLV-4　各1本入り)￥12,000
研修用9本セット(PFM-1,PFM-2,FCK-1,L-1,OC-1,OC-2,PIN-1,IN-1,PLV-4 各1本入り)￥6,750
ＯＰＴＩＯＮセット(ACC-1,ACC-2,RA-12L,RA-12Lショート,ENDO-1各1本入り)￥6,400

各形態別に１箱５本入り（ENDO-1のみ２本入り）

ショルダー *OK* バー

ショルダーマージン部の形成をもっと楽に！

オールセラミック クラウンの普及に伴いショルダーマージンを正しく形成することが益々重要になって来ました。従来のダイヤモンドバーでは、歯肉のスキャロップの強い症例においては、遊離エナメルやJ型マージンを作りやすく適切なショルダー形態に仕上げるためには細心の注意が必要でした。

しかしこのバーシステムでは、バーの先端に２０˚、３０˚の湾曲を与えることで、バーを歯軸と平行にして形成するだけで遊離エナメルや凹凸の無い均一なショルダーマージンの形成が出来ます。

岡口守雄先生　東京都千代田区開業



バーを歯軸に平行にして研削をするだけで遊離エナメルや凹凸の無い均一なショルダーマージンが得られる

基本セット



品　番	2012 ff	2010 ff	2007 ff	3012 ff	3010 ff	3007 ff
先端湾曲	20˚			30˚		
ダイヤ長(㎜)	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
先端径(㎜)	1.2	1.0	0.7	1.2	1.0	0.7
元　径(㎜)	1.75	1.55	1.25	1.75	1.55	1.25
角　度(˚)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
全　長(㎜)	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
使用部位	前歯・臼歯		隣接面	最後臼歯		隣接面
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	800	800	800	800

包装単位:6本セット(6形態各1本入)･･･¥4,800
各形態別に5本入り、10本入り

OPTION



品　番	3010 f	3007 f	3110 f	3110 ff	3107 f	3107 ff
先端湾曲	30˚		30˚		30˚	
ダイヤ長(㎜)	9.0	9.0	6.0	6.0	6.0	6.0
先端径(㎜)	1.0	0.7	1.0	1.0	0.7	0.7
元　径(㎜)	1.55	1.25	1.37	1.37	1.07	1.07
角　度(˚)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
全　長(㎜)	22.0	22.0	19.0	19.0	19.0	19.0
使用部位	前歯・臼歯	隣接面	最後臼歯		最後臼歯隣接面	
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	800	800	800	800

包装単位:6本セット(6形態各1本入)･･･¥4,800
各形態別に5本入り、10本入り

エンドアクセスバー

発売元:株式会社ヨシダ



品　番	エンドアクセス 1 S	エンドアクセス 1 M	エンドアクセス 1 L	エンドアクセス 2 S	エンドアクセス 2 M	エンドアクセス 2 L
粒　度	40-50 μm			#170/200		
ＩＳＯ	006	006	006	008	008	008
ダイヤ長(mm)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
先 端 径(mm)	0.2	0.2	0.2	0.75	0.75	0.75
元　径(mm)	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8
ネック部長(mm)(ダイヤ部含む)	7.7	8.7	8.7	7.7	8.7	8.7
全　長(mm)	24.0	28.0	32.0	24.0	28.0	32.0
最高回転数(min⁻¹)	等速FGコントラで10,000 回転			等速FGコントラで 10,000 回転		
医院価格(円/ケース)	*6,000	*6,000	*6,700	*6,300	*6,300	*6,700

製品のお問い合わせ・ご注文

株式会社 ヨシダ
東京都台東区上野７－６－９
TEL 03-3845-2931

包装単位：エンドアクセス１(アソート３本組)･･･¥6,300
エンドアクセス２(アソート３本組)･･･¥6,300
各形態別に３本入り
*エンドアクセスの価格表示はケース(３本入)価格です

ＭＩマイクロバー(ＣＲ用)

発売元:株式会社ヨシダ



品　番	C-22Sfff	BA-1LRfff	K-17fff	K-13SRfff	A-18fff	F-006XLf	F-009XLf	F-012XLf
ＩＳＯ	248/011	277/010	243/012	243/021	160/007	001/006	001/009	001/012
ダイヤ長(mm)	7.0	2.1	3.0	4.6	3.0	0.5	0.8	1.0
球　径(mm)	—	(最大径)1.0	(最大径)1.2	(最大径)2.1	—	0.6	0.9	1.2
元　径(mm)	1.1	0.7	0.9	1.3	0.7	—	—	—
角　度(°)	—	—	—	—	6.0	—	—	—
全　長(mm)	21.0	20.0	20.0	20.5	24.0	25.0	25.0	25.0
最高回転数(10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	16	16	16
医院価格(円/本)	600	800	700	700	800	800	800	800

包装単位：
８本セット(８形態各１本入)･･･¥6,000
各形態別に５本入り

ラミネートベニア形成用

発売元:株式会社ヨシダ

品　番	LV-0.3	LV-0.5	LV-0.7
ＩＳＯ	021	025	041/029
ダイヤ長(mm)	0.8	0.8	0.8
先 端 径(mm)	2.1	2.5	2.9
形成溝深サ(mm)	0.3	0.5	0.7
角　度(°)	—	—	—
全　長(mm)	22.0	22.0	21.5
最高回転数(10,000min⁻¹)	16	16	16
医院価格(円/本)	1,200	1,200	1,200

品　番	B-10LRff	3007ff	A-20Sff
ＩＳＯ	199/017	016	197/010
ダイヤ長(mm)	10.0	9.0	7.0
先 端 径(mm)	1.0	1.0	0.5
元　径(mm)	1.7	1.55	1.0
角　度(°)	4.0	3.5	4.0
全　長(mm)	23.5	22.0	20.5
最高回転数(10,000min⁻¹)	30	30	30
医院価格(円/本)	700	800	600

包装単位：
６本セット(６形態各１本入)･･･¥5,700
各形態別に５本入り

Akiyama's Micro Bur for Caries

発売元：株式会社日本歯科商社



品　番	KA-005ff	KA-007f	KA-008f	KA-010f	KA-012f
ダイヤ粒子	Extra fine	Fine	Fine	Fine	Fine
ＩＳＯ	001/005	001/007	001/008	001/010	001/012
球　径(mm)	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2
ダイヤ長(mm)	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0
全　長(mm)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	10	10	10	10	10
医院価格 (円/本)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

包装単位:5本セット(各形態１本入り,専用バースタンド付)　￥17,500
各形態別に１箱５本入り:￥12,500

一般に何かを削ったり、穴を開ける時に適当に作業を行っている人は皆無と認識している。ところがカリエス除去用のバーとエキスカベーターは、製造する会社が異なるため、それぞれのインスツルメント操作がアバウトになっていると考える。
そこでカリエス除去用エキスカとカリエス除去用のバーを同じ基準で規格化することで精密で安全な操作が行えるインスツルメントを開発、制作した。
秋山のバーは、従来のインスツルメンテーションより正確・安全でＭＩなカリエス治療を行えるバーであり、また不用意な露髄に対し安全に作業が行えるように1ミリ刻みでラインが入っている。どのくらいの深度で削合しているのか確認しながら作業が行える。

秋山歯科医院　秋山勝彦先生

YouTube
“AKIYAMA's マイクロエキスカ・AKIYAMA's マイクロバー”に動画での解説があります。ご参照下さい。

製品のお問い合わせ・ご注文
(株)日本歯科商社
東京都墨田区石原1-19-5
TEL 03-3625-3111 FAX 03-3625-1110

5-D Japan

Pursuing excellence in dentistry

発売元：株式会社ADI.G

ファンダメンタルコース



品　番	5-D-1	5-D-1ff	5-D-2	5-D-2ff	5-D-3	5-D-3ff	5-D-4
ＩＳＯ	199/020	199/020	199/017	199/017	198/016	198/016	198/012
ダイヤ長(mm)	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	8.0
先端径(mm)	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6
元　径(mm)	2.0	2.0	1.7	1.7	1.6	1.6	1.2
角　度(°)	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
全　長(mm)	23.0	23.0	23.5	23.5	21.0	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000



品　番	5-D-5	5-D-6	5-D-7	5-D-8
ＩＳＯ	001/015	277/026	150/012	150/008
ダイヤ長(mm)	1.1	4.3	—	—
先端径(mm)	(球径)1.5	(最大径)2.6	(ダイヤ部径)1.2	(ダイヤ部径)0.8
全　長(mm)	19.0	19.5	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min⁻¹)	45	30	5	5
医院価格 (円/本)	500	1,000	1,000	1,000

包装単位:１１本セット(各形態１本入り)￥13,000(バースタンド付)
各形態別に１箱５本入り

エンドコース



品　番	2924-1	2924-2
粒　度	Extra Fine	
ＩＳＯ	014	013
ダイヤ長(mm)	10.0	15.0
先端形状	セーフエンド	
先端径(mm)	0.2	0.2
元　径(mm)	1.4	1.3
全　長(mm)	26.0	29.0
最高回転数 (min⁻¹)	低速用エアータービンで20,000回転	
医院価格 (円/本)	1,900	3,000

包装単位:各形態別に１箱３本入り

研修：５－Ｄジャパン株式会社 事務局
大阪市天王寺区生玉前町1-11 マックスビル801
TEL 06-6777-6702　FAX 06-6777-6703

製品のお問い合わせ・ご注文
(株) ADI.G
石川県金沢市浅野本町1-10-10
TEL 076-251-0115 FAX 076-251-9115

memo

ダイヤモンドバーについてお寄せいただくご質問と回答

Q . オートクレーブによる滅菌は可能か

A . 一部製品を除き、オートクレーブを用いた滅菌が可能です。

メリーダイヤのダイヤモンドバーは、一部製品を除き 135℃のオートクレーブ滅菌に対応しております。
洗浄剤による超音波洗浄→水洗→オートクレーブ滅菌をお願い致します。

＊オートクレーブ非対応商品
J.H. エンドバー (p. 24) JHL35, JHXL,JHS-ULTRA, JHL-ULTRA

Q . バーが曲がっている

A . バーをハンドピースに装着した状態で、機器等に誤って接触させるとバーは曲がってしまいます。

バーは単独では曲がりにくいのですが、重さのあるハンドピースの先端に取り付けたときには、バーはハンドピースと一体となりますから、ハンドピースを持ち運んでいる時に（更に腕という長い棒の先端にハンドピースとバーが付いていることになりますから）他の機器に軽く接触しただけで簡単に曲がりが発生してしまいます。


ダイヤ部が軸部に対して大きく曲がっている


先端部に力が加わったために生じた傷

Q . ハンドピースにバーが入りにくい、入らない、抜けない

A . バー又はハンドピースのチャックに傷が発生しています。

傷は、
・切削した金属片や、バーに付着した錆等の異物がチャック内へ押し込まれる
・平滑さを欠いているバーを使用する
・回転中の負荷によって起きるバーのスリップ　等によって発生します。
新しいバーが正常に入れば、入りにくかったバーには傷が発生していますから、廃棄又は購入先に調査を依頼して下さい。
新しいバーを用いても入りにくい、抜きづらい場合はチャックの傷が疑われますので、ハンドピースの点検を行って下さい。
抜きづらいためにペンチ等を使用して引き抜いたバーにはペンチ等により大きな傷が出来ているのでご使用になれません。


スリップ跡


挿入時に発生した傷


ペンチによる引抜き跡

Q . 使用中にハンドピースからバーが抜け出てくる

A . 使用を中止して新しいバーを装着し口腔外で回転させて下さい。

新しいバーを装着しても同様に抜け出てくる場合には、ハンドピースのチャックの点検を受けて下さい。正常に使用出来る場合には、抜け出たバーの調査を購入先に依頼して下さい。

Q . 仕上げ用ff , fffで研削を行ったらダイヤ部が光ってしまった。ダイヤモンドが脱落したのではないか？

A. 金属の仕上げ研削を行った際に発生することがあります。切削した金属がダイヤモンド粒子の上に塗った様に一面に巻き付いて光ってしまっています。この状態になると切削できません。

仕上げ用 ff , fffは金属の切削には適していません。
やむを得ずご使用になる場合には、十分な注水下のもとフェザータッチで最小の切削量となるような前形成を行って下さい。


ダイヤ表面への金属の巻き付き

INDEX 索 引

A

A-045HP ……27上
A-08 ……2上
A-09 ……2上
A-10 ……2上
A-10(Yellow) ……35上
A-10EL ……1上
A-10L ……2上、41中
A-10L-EL ……1上
A-10LS ……2上
A-10S ……2上
A-10XLfff ……16下
A-11 ……3上
A-11Ra ……11上
A-12 ……3上
A-12(Yellow) ……35上
A-12z ……12上
A-12L ……3中
A-12LL ……2上
A-12LLｼｮｰﾄ ……41中
A-12S ……2下
A-12Sz ……12上
A-13 ……3上
A-13z ……12上
A-13L ……2上
A-13Lfff ……16上、41上
A-13LL ……2上
A-13Lz ……12上
A-13LS ……2上
A-13Ra ……11上
A-14 ……3上
A-14fff ……16上
A-14z ……12上
A-14S ……3下
A-15 ……3下
A-15fff ……16上
A-15z ……12上
A-15EL ……1上
A-15L ……3下
A-15S ……3下、41中
A-15XLfff ……16下
A-16 ……3下
A-17 ……3下
A-17L ……3下
A-18 ……3下
A-18fff ……16下、44中
A-181fff ……20下
A-181XLfff ……20下
A-20 ……3中
A-20z ……12上
A-20(White) ……35上
A-20L ……3中
A-20LL ……3中
A-20S ……3中
A-20Sff ……44下
A-21 ……2下
A-21z ……12上
A-21L ……2中
A-21R ……2中
A-21S ……2下
A-21Sz ……12上
A-21SS ……2中
A-22 ……3下
A-22fff ……16上
A-22z ……12上
A-22L ……3下
A-22Lfff ……16上
A-30 ……3下
A-31 ……2下
AC1(藤本) ……36中
AC1f(藤本) ……36中
AC2f(藤本) ……36中
ACC-1 ……42下
ACC-2 ……42下
AL=29 ……23上
AL=29Ra ……23上

B

B-030CA ……27中
B-0887RE ……9上
B-09 ……4上
B-09S ……4上
B-10 ……4上
B-10fff ……16上
B-10EL ……1上
B-10L ……4上
B-10L-EL ……1上
B-10LL ……4上
B-10LLL ……4上
B-10LR ……3上
B-10LR-EL ……1上
B-10LRff ……44下
B-10LRS ……3上
B-10LRSf ……32下
B-10LRSff ……32下
B-10LLR ……3上、39下
B-10LLRS ……3上
B-10LLLR ……3上
B-10LLLRｼｮｰﾄ ……41中
B-10LLLLR ……3上
B-10MR ……3上
B-10R ……3上
B-10R-EL ……1上
B-10RE ……9上
B-10S ……4上
B-10XL ……11上
B-11 ……4上
B-11z ……12中
B-11L ……4上
B-11LL ……4上
B-11LRE ……9上
B-11S ……4上
B-11Sz ……12中
B-20 ……4中
B-20z ……12中
B-20L ……4中
B-20LL ……4中
B-20LLL ……4上
B-20S ……4中
B-20Sz ……12中
B-20RE ……9上
B-21 ……4中
B-21RE ……9中
B-21RE Marked ……10上
B-21z ……12中
B-21L ……4中
B-21LRE ……9中
B-21LRE Marked ……10上
B-21S ……4中
B-21Sz ……12中
B-21225RE ……9上
B-22 ……4中
B-22RE ……9中
B-22RE Marked ……10上
B-22z ……12中
B-31029RE ……9中
B-31029RE Marked ……10上
B-32 ……4中
B-32z ……12中
B-32(Red) ……35上
B-32M ……4中
B-32MRE ……9中
B-32MRE Marked ……10上
B-32Mz ……12中
B-32R ……3中
B-32RE ……9中
B-32RE Marked ……10上
B-32S ……4中
B-32Sz ……12中
BA-1fff ……19下、20上
BA-1Lfff ……19下、20上
BA-1LRfff ……16下、44中
BA-1XLff ……20上
BA-2fff ……19下
BA-3fff ……19下
BA-4fff ……19下
BA-4Lfff ……19下
BA-5fff ……19下

C

C-008 ……4下
C-008S ……4下
C-012CA ……27中
C-016CA ……27中
C-040HP ……27上
C-10 ……4下
C-11 ……5上
C-12 ……5上
C-12ff ……32上、32下
C-179 ……20下
C-179XL ……20下
C-20 ……4下
C-20z ……12下
C-21 ……5上
C-21z ……12下
C-22 ……5上
C-22fff ……16上
C-22z ……12下
C-22M ……5上
C-22Mfff ……16上
C-22S ……5上
C-22Sfff ‥16上、41上、44中
C-22Sz ……12下
C-22SL ……5上
C-22XLfff ……16下
C-23fff ……16上
C-23Rfff ……16上
C-24fff ……16上
C-25 ……4下
C-25z ……12下
C-28 ……5上
C-28S ……5上
C-30 ……4下
C-30f ……32上、32下
C-30ff ……32上、32下
C-30z ……12下
C-30L ……4下、41上
C-30S ……4下
C-31 ……5上
CE-2 ……41上
CL2914 ……23下
CL=29 ……23上
CL=29Ra ……23上
CO-01 ……26下
CO-02 ……26下
Cr-1 ……42上
Cr-2 ……42上
Cr-3 ……42上
Cr-4ff ……42上
Cr-5 ……42上
CV-2 ……26上

D

D-10R ……5下
D-10LR ……5下
D-11 ……5中
D-11R ……5下
D-11Rf ……32上
D-11Rff ……32上
D-11RE ……9下
D-11SRE ……9下
D-20 ……5中
D-20z ……12下
D-20L ……5中
D-20LR ……5下
D-21 ……5中
D-21z ……12下
D-21R ……5下
D-31 ……5中
D-31z ……12下
D-31M ……5中
D-31R ……5下
D-31Rf ……32上、32下
D-31Rff ……32上、32下
D-31S ……5中
D-31Sz ……12下
D-31SL ……5中
D-31SR ……5下
DHA-22 ……39上
Disk0556fff ……29上
Disk0557fff ……29上

E

E-10 ……6上
E-180 ……20下
E-180XL ……20下
E-20 ……6上
E-30 ……6上
E-30L ……6上
E-30S ……6上
E-31 ……6上
E-31z ……13上
E-330 ……6上
E-330f ……41上
E-330z ……13上
E-331 ……6上
E-331z ……13上
E-332 ……6上
E-333 ……6上
E-35 ……6中
E-35z ……13上
E-35L ……6中
E-35M ……6中
E-35S ……6中
E-35Sz ……13上
E-35SS ……6中
E-41 ……6上
E-41z ……13上
E-45 ……6中
E-5ff ……11中
E-5fff ……11中
EDBH-No.1 ……25下
EDBH-No.2 ……25下
EDBH-No.3 ……25下
EDBH-No.4 ……25下
ENDCUT1.0 ……11下、39中
ENDCUT1.0TP ……11下
ENDCUT1.2 ‥32上、32下、11下
ENDCUT1.2TP ……11下
ENDCUT1.4 ……11下
ENDCUT1.4TP ……11下
ENDCUTTING1.2XL ……34下
ENDO-1 ……42下

F

F-006XL ……17上
F-006XL-L20 ……17下
F-006XLf ……17上、44中
F-006XLf-L20 ……17下
F-007f ……6下
F-008XL ……17上、20上
F-008XL-L20 ……17下
F-008XLf ……17上
F-008XLf-L20 ……17下
F-009Lf ……41上
F-009XLf ……44中
F-010f ……6下
F-010CA ……27中
F-010XL ……17上、20上
F-010XL-L20 ……17下
F-010XLf ……17上
F-010XLf-L20 ……17下
F-011220CA ……27下
F-012XL ……17上、20上
F-012XL-L20 ……17下

INDEX(索引)

F-012XLf ·····17上、44中
F-012XLf-L20 ·····17下
F-018CA ·····27中
F-020607 ·····11上
F-021CA ·····27中
F09 (藤本) ·····36上
F09f(藤本) ·····36上
F-1 ·····25上
F-1ff ·····25上
F-2L ·····25上
F-2S ·····25上
F-3L ·····25上
F-3S ·····25上
F-10 ·····7上
F-10L ·····7上
F-20 ·····7上
F-24fff ·····16中
F-31 ·····6下
F-31C ·····7上
F-31EL ·····1下
F-31L ·····6下
F-31XL ·····1下
F-32 ·····6下
F-32C ·····7上
F-3228CA ·····28上
F-40 ·····6下
F-40C ·····7上
F-40EL ·····1下
F-40fff ·····16中
F-40XL ·····1下
F-40z ·····13上
F-4028CA ·····28上
F-41 ·····6下
F-41C ·····7上
F-41EL ·····1下
F-41fff ·····41上
F-41S ·····6下
F-41T ·····6下
F-41XL ·····1下
F-41z ·····13上
F-4128CA ·····28上
F-42 ·····6下
F-42C ·····7上
F-42EL ·····1下
F-42XL ·····1下
F-42S ·····6下
F-42SS ·····6下
F-42SSC ·····7上
F-4228CA ·····28上
F-42z ·····13上
F-45 ·····7上
F-45z ·····13上
F53(藤本) ·····36上
F53f(藤本) ·····36上
F54(藤本) ·····36上
F54f(藤本) ·····36上
FCK-1 ·····42中
FCK-1f ·····42中
FCK-2 ·····42中
FCK-2f ·····42中
F-Disk1ff ·····29上
FH-6XL ·····18上
FH-6XL-EL ·····18上
FH-8XL ·····18上
FH-8XL-EL ·····18上
FH-10XL ·····18上
FH-12XL ·····18上

G

G-0.5 ·····41下
G-0.7 ·····41下
G-088HP ·····27上
G-10 ·····7中
G-10L ·····7中
G-11 ·····7中
G-11L ·····7中
G-120HP ·····27上
G-20 ·····7中
G-21 ·····7中
G-21S ·····7中
G-3.5-0.3 ·····41下
G-31 ·····7中
GO-1 ·····2上、35下
GO-1f ·····35下
GO-2 ·····35下
GO-2f ·····35下
GO-3 ·····35下
GO-3f ·····35下
GO-4f ·····35下
GO-5f ·····35下
GO-6f ·····35下
GO-7f ·····35下
GO-8f ·····35下
GO-9f ·····35下
GOI-1CA ·····28中
GOI-2CA ·····28中
GOI-3CA ·····28中
GOI-4CA ·····28中
GOI-5CA ·····28中

H

H-30 ·····6中
H-31 ·····6中
H-41 ·····6中
H-41z ·····13下
HA-1ff ·····28下
HA-1fff ·····28下
HA-1P ·····28下
HA-2ff ·····28下
HA-2fff ·····28下
HA-2P ·····28下
HGP1 ·····41上
HSL=29 ·····25上
HSL=35 ·····25上

I

I-11 ·····7下
I-21 ·····7下
I-31 ·····7下
IK-1 ·····9上
IK-1S ·····9上
IK-2 ·····9上
IK-2S ·····9上
ISF26 ·····30下
ISF34 ·····30下
IN ·····39中
INｼｮｰﾄ ·····39中
IN-RE ·····9中
IN-RE Marked·····10上
IN-1 ·····42下
IN-2 ·····42下

J

J-10 ·····8上
J-14 ·····8上
J-17 ·····8上
J-18 ·····8上
J-19 ·····8上
J-20 ·····8上
J-21 ·····8上
J-22 ·····8上
J-23 ·····8上
J-24 ·····8上
J-28 ·····8上
J-29 ·····8上
JH01 ·····24上
JH01F ·····24上
JH02 ·····24上
JH02F ·····24上
JHL30.5 ·····24上
JHL35 ·····24上
JHL-ULTRA ·····24上
JHS27.5 ·····24上
JHS-ULTRA ·····24上
JHXL ·····24上
JHｵﾘｲﾌｨｽNo.1 ·····24下
JHｵﾘｲﾌｨｽNo.2 ·····24下
JHｵﾘｲﾌｨｽNo.3 ·····24下
JHｵﾘｲﾌｨｽNo.4 ·····24下
JHｵﾘｲﾌｨｽNo.5 ·····24下
JHｵﾘｲﾌｨｽNo.6 ·····24下
JHｵﾘｲﾌｨｽNo.7 ·····24下
JHｵﾘｲﾌｨｽNo.8 ·····24下
JHｵﾘｲﾌｨｽNo.9 ·····24下
JHｵﾘｲﾌｨｽNo.10 ·····24下
JIADSNo.1 ·····34上
JIADSNo.1ff ·····34上
JIADSNo.1fff ·····34上
JIADSNo.1MMfff ·····34中
JIADSNo.2 ·····34上
JIADSNo.2ff ·····34上
JIADSNo.2fff ·····34上
JIADSNo.2MMfff ·····34中
JIADSNo.3 ·····34上
JIADSNo.3ff ·····34上
JIADSNo.3fff ·····34上
JIADSNo.3MMfff ·····34中
JIADSNo.4ff ·····34中
JIADSNo.4fff ·····34中
JIADSNo.5 ·····34上
JIADSNo.5ff ·····34上
JIADSNo.5fff ·····34上
JIADSNo.6 ·····34中
JIADSNo.7 ·····34中
JY-100 ·····28上
JY-100L ·····28上
JY-120 ·····28上
JY-120L ·····28上
JY-140 ·····28上
JY-140L ·····28上

K

K-10 ·····8中
K-11 ·····8中
K-11L ·····8中
K-12 ·····8下
K-13 ·····8中
K-13fff ·····16中
K-13L ·····8中
K-13Lf ·····32上、32下
K-13LT ·····8中
K-13M ·····8中
K-13R ·····41中
K-13S ·····8中
K-13Sfff ·····16中、41上
K-13SRfff ·····16下、44中
K-14 ·····8下
K-15 ·····8下
K-16 ·····8中、42上
K-17fff ·····16下、44中
K-18 ·····8下
K-21Rafff ·····16中
K-24 ·····8下
K-24fff ·····16中
K-30fff ·····16中
K-31fff ·····16中
K-32 ·····8下
K-32z ·····13下
K-33 ·····8中
K-33f ·····32上、32下
K-33ff ·····32上、32下
K-33fff ·····16中、41上
K-33z ·····13下
K-34 ·····8下
K-35ff ·····8下
K-35ff(Blue) ·····35上
K-35ffz ·····13下
K-35Lff(Blue) ·····35上
K-36ff ·····8下
K-36ffz ·····13下
KA-005ff ·····45上
KA-007f ·····45上
KA-008f ·····45上
KA-010f ·····45上
KA-012f ·····45上
KU-1 ·····26上
KU-2 ·····26上
KU-3 ·····26上

L

L-1 ·····42下
L-26 ·····11上
L-26-3 ·····11上
LO fine ·····39上
LO Medium ·····39上
L1 fine ·····39下
L2915 ·····23下
L3218 ·····23下
L3720 ·····23下
L4025 ·····23下
LV-0.3 ·····44下
LV-0.5 ·····44下
LV-0.7 ·····44下
LV1 ·····36中
LV2 ·····36中
LV3 ·····36中
L=27 ·····20下、23上
L=28 ·····23上
L=29 ·····23上
L=32 ·····23上
L=37 ·····23上

M

M1 ·····22下
M2 ·····22下
M-20025 ·····30上
M-20029 ·····30上
M-20034 ·····30上
M-30025 ·····30上
M-30029 ·····30上
M-30034 ·····30上
MA-10 ·····15下
MB-1 ·····42上
MB-1ff ·····42上
MB-2 ·····42上
MB-3 ·····42上
MB-4 ·····42上
MB-5ff ·····42上
MB-10 ·····15下
MB-11 ·····15下
MB-11L ·····15下
MB-22 ·····15下
MC-21 ·····15下
MD-21 ·····15下
MD-31 ·····15下
MHｱｸｾｽﾊﾞ-No.1 ·····21
MHｱｸｾｽﾊﾞ-No.1L ·····21
MHｱｸｾｽﾊﾞ-No.2 ·····21
MHｱｸｾｽﾊﾞ-No.2L ·····21
MHｱｸｾｽﾊﾞ-No.3 ·····21
MHｱｸｾｽﾊﾞ-No.3L ·····21
MI-4f ·····19上
MI-5f ·····19上
MI-6 ·····19上

N

N-2 ·····3中
N-3 ·····3中
N-5 ·····8中
New Endo DiaNo.1 ·····22下
New Endo DiaNo.2 ·····22下
New Endo DiaNo.3 ·····22下
New Endo DiaNo.4 ·····22下
New Endo DiaNo.5 ·····22下

New Endo DiaNo.6 ・・・・・22下
New Endo DiaNo.7 ・・・・・22下
New M.H.ｱｸｾｽﾊﾞｰ10L ・・・22上
NM-003ff ・・・・・・・・・・・29中
nmg-1 ・・・・・・・・・・・・・40下
nmg-1C ・・・・・・・・・・・・40上
nmg-2f ・・・・・・・・・・・・40上
nmg-3ff ・・・・・・・・・・・40下
nmg-4 ・・・・・・・・・・・・・40上
nmg-5 ・・・・・・・・・・・・・40下
nmg-5C ・・・・・・・・・・・・40上
nmg-6f ・・・・・・・・・・・・40上
nmg-7ff ・・・・・・・・・・・40下
nmg-8 ・・・・・・・・・・・・・40上
nmg-8f ・・・・・・・・・・・・40下
nmg-9 ・・・・・・・・・・・・・40上
nmg-9f ・・・・・・・・・・・・40下
nmg-9L ・・・・・・・・・・・・40上
nmg-10 ・・・・・・・・・・・・40中
nmg-11f ・・・・・・・・・・・40中
nmg-12 ・・・・・・・・・・・・40中
nmg-12f ・・・・・・・・・・・40下
nmg-13f ・・・・・・・・・・・40中
nmg-14 ・・・・・・・・・・・・40中
nmg-14f ・・・・・・・・・・・40下
nmg-15f ・・・・・・・・・・・40中

O

OC-1 ・・・・・・・・・・・・・・42中
OC-1f ・・・・・・・・・・・・・42中
OC-2 ・・・・・・・・・・・・・・42中
OCM 1 ・・・・・・・・・・・・・22上
OCM 2 ・・・・・・・・・・・・・22上
OCM 3 ・・・・・・・・・・・・・22上
OCM 4 ・・・・・・・・・・・・・22上

P

P050-06fff ・・・・・・・・・・29下
P050-07fff ・・・・・・・・・・29下
PFM-1 ・・・・・・・・・・・・・42中
PFM-1f ・・・・・・・・・・・・42中
PFM-2 ・・・・・・・・・・・・・42中
PFM-2f ・・・・・・・・・・・・42中
PIN-1 ・・・・・・・・・・・・・42下
PIN-2 ・・・・・・・・・・・・・42下
PLV-4 ・・・・・・・・・・・・・42中
Postcut22 ・・・・・・・・・・・11中
Postcut24 ・・・・・・・・・・・11中
Postcut26 ・・・・・・11中、20上

R

RA-10 ・・・・・・・・・・・・・・14上
RA-10L ・・・・・・・・・・・・・14上
RA-12 ・・・・・・・・・・・・・・14上
RA-12L ・・・・・・・・・14上、42下
RA-12Lｼｮｰﾄ ・・・・・・・・・・42下
RA-12LL ・・・・・・・・・・・・14上
RA-13L ・・・・・・・・・・・・・14上
RA-13Lz ・・・・・・・・・・・・13下
RA-21 ・・・・・・・・・・・・・・14上
RA-21S ・・・・・・・・・・・・・14上
RB-10 ・・・・・・・・・・・・・・14中
RB-10L ・・・・・・・・・・・・・14中
RB-10LL ・・・・・・・・・・・・14中
RB-11 ・・・・・・・・・・・・・・14中
RB-11L ・・・・・・・・・・・・・14中
RB-20 ・・・・・・・・・・・・・・14中
RB-20L ・・・・・・・・・・・・・14中
RB-20Lz ・・・・・・・・・・・・13下
RB-20LR ・・・・・・・・・・・・14上
RB-21 ・・・・・・・・・・・・・・14中
RC-21 ・・・・・・・・・・・・・・14中
RC-25 ・・・・・・・・・・・・・・14中
RC-30 ・・・・・・・・・・・・・・14中
RC-30L ・・・・・・・・・・・・・14中
RD-31 ・・・・・・・・・・・・・・14下
RD-31z ・・・・・・・・・・・・・13下
Red24 ・・・・・・・・・・・・・・19上
RF-31 ・・・・・・・・・・・・・・14下
RK-11 ・・・・・・・・・・・・・・14下
RK-18 ・・・・・・・・・・・・・・14下
RK-20 ・・・・・・・・・・・・・・14下
RK-20S ・・・・・・・・・・・・・14下
RKA-15 ・・・・・・・・・・・・・33下
RKA-15ff ・・・・・・・・・・・・33下
RKA-16 ・・・・・・・・・・・・・33下
RKA-16ff ・・・・・・・・・・・・33下
RKA-17ff ・・・・・・・・・・・・33下
RKA-18ff ・・・・・・・・・・・・33下
RKC-1 ・・・・・・・・・・・・・・33上
RKC-2 ・・・・・・・・・・・・・・33上
RKC-3 ・・・・・・・・・・・・・・33上
RKC-4 ・・・・・・・・・・・・・・33上
RKC-4ff ・・・・・・・・・・・・・33上
RKC-5 ・・・・・・・・・・・・・・33上
RKC-5ff ・・・・・・・・・・・・・33上
RKC-6 ・・・・・・・・・・・・・・33中
RKC-6ff ・・・・・・・・・・・・・33中
RKC-7 ・・・・・・・・・・・・・・33中
RKC-7ff ・・・・・・・・・・・・・33中
RKC-8 ・・・・・・・・・・・・・・33中
RKC-8ff ・・・・・・・・・・・・・33中
RKC-9ff ・・・・・・・・・・・・・33中
RKC-10fff ・・・・・・・・・・・・33中
RKC-11ff ・・・・・・・・・・・・33中
RKC-12ff ・・・・・・・・・・・・33中
RKC-13ff ・・・・・・・・・・・・33中
RKC-14fff ・・・・・・・・・・・・33中
RKD-1 ・・・・・・・・・・・・・・31上
RKD-2 ・・・・・・・・・・・・・・31上
RKD-3 ・・・・・・・・・・・・・・31上
RKD-4 ・・・・・・・・・・・・・・31上
RKD-4ff ・・・・・・・・・・・・・31上
RKD-5 ・・・・・・・・・・・・・・31上
RKD-5ff ・・・・・・・・・・・・・31上
RKD-6 ・・・・・・・・・・・・・・31下
RKD-6ff ・・・・・・・・・・・・・31下
RKD-7 ・・・・・・・・・・・・・・31下
RKD-7ff ・・・・・・・・・・・・・31下
RKD-8 ・・・・・・・・・・・・・・31下
RKD-8ff ・・・・・・・・・・・・・31下
RKD-9ff ・・・・・・・・・・・・・31下
RKD-10ff ・・・・・・・・・・・・31下
RKD-11ff ・・・・・・・・・・・・31下
RKD-12ff ・・・・・・・・・・・・31下
RKD-13ff ・・・・・・・・・・・・31下

S

SA-10 ・・・・・・・・・・・・・・15上
SA-12L ・・・・・・・・・・・・・15上
SA-13L ・・・・・・・・・・・・・15上
SA-13Lz ・・・・・・・・・・・・13下
SA-20L ・・・・・・・・・・・・・15上
SA-21 ・・・・・・・・・・・・・・15上
SADA-1ff ・・・・・・・・・・・・41中
SADA-2 ・・・・・・・・・・・・・41中
SADA-3ff ・・・・・・・・・・・・41下
SADA-4ff ・・・・・・・・・・・・41下
SADA-5f ・・・・・・・・・・・・・41下
SB-10 ・・・・・・・・・・・・・・15上
SB-11 ・・・・・・・・・・・・・・15上
SB-21 ・・・・・・・・・・・・・・15上
SB-21z ・・・・・・・・・・・・・13下
SB-21L ・・・・・・・・・・・・・15上
SB-22 ・・・・・・・・・・・・・・15上
SC-21 ・・・・・・・・・・・・・・15中
SC-22 ・・・・・・・・・・・・・・15中
SD-21 ・・・・・・・・・・・・・・15中
SD012XL ・・・・・・・・・・・・36下
SD018 ・・・・・・・・・・・・・・36下
SD023XL ・・・・・・・・・・・・36下
SD024fff ・・・・・・・・・・・・36下
SF-016XL ・・・・・・・・・・・・34下
SF-023XL ・・・・・・・・・・・・34下
SF-32 ・・・・・・・・・・・・・・15中
SF-41 ・・・・・・・・・・・・・・15中
SG-10 ・・・・・・・・・・・・・・15中
SK-11 ・・・・・・・・・・・・・・15中
SK-13L ・・・・・・・・・・・・・15中
SK-13LCA ・・・・・・・・・・・・27中
SK-14 ・・・・・・・・・・・・・・15中
SK-18 ・・・・・・・・・・・・・・15中
SJCDNo.1 ・・・・・・・・・・・・37上
SJCDNo.2ff ・・・・・・・・・・・37上
SJCDNo.3 ・・・・・・・・・・・・37上
SJCDNo.3ff ・・・・・・・・・・・37上
SJCDNo.4 ・・・・・・・・・・・・37上
SJCDNo.5 ・・・・・・・・・・・・37上
SJCDNo.5R ・・・・・・・・・・・38上
SJCDNo.5Rff ・・・・・・・・・・38上
SJCDNo.6 ・・・・・・・・・・・・37上
SJCDNo.7 ・・・・・・・・・・・・37上
SJCDNo.7ff ・・・・・・・・・・・37上
SJCDNo.7L ・・・・・・・・・・・37下
SJCDNo.7Lff ・・・・・・・・・・37下
SJCDNo.7X ・・・・・・・・・・・37上
SJCDNo.7Xff ・・・・・・・・・・37上
SJCDNo.7XL ・・・・・・・・・・37下
SJCDNo.7XLff ・・・・・・・・・37下
SJCDNo.7XS ・・・・・・・・・・37下
SJCDNo.7XSff ・・・・・・・・・37下
SJCDNo.7XX ・・・・・・・・・・37下
SJCDNo.7XXff ・・・・・・・・・37下
SJCDNo.7XXL ・・・・・・・・・37下
SJCDNo.7XXLff ・・・・・・・・37下
SJCDNo.8 ・・・・・・・・・・・・37中
SJCDNo.9 ・・・・・・・・・・・・37中
SJCDNo.10ff ・・・・・・・・・・37中
SJCDNo.11 ・・・・・・・・・・・37中
SJCD SC1ff ・・・・・・・・・・38下
SJCD SC1ffff ・・・・・・・・・38下
SJCD SP1 ・・・・・・・・・・・38下
SJCD SP1ff ・・・・・・・・・・38下
SJCD SP2 ・・・・・・・・・・・38下
SJCD SP2ff ・・・・・・・・・・38下
SJCD SV3 ・・・・・・・・・・・38上
SJCD SV5 ・・・・・・・・・・・38上
SJCD SV9 ・・・・・・・・・・・38上

T

TO18-06fff ・・・・・・・・・・29下
TM ・・・・・・・・・・・・・・・・22下
TKﾛﾝｸﾞﾊﾞｰNo.1 ・・・20下、23上
TKﾛﾝｸﾞﾊﾞｰNo.2 ・・・・・・・・23上
TKﾛﾝｸﾞﾊﾞｰNo.3 ・・・・・・・・23上
TKﾛﾝｸﾞﾊﾞｰNo.4 ・・・・・・・・23上
TKﾛﾝｸﾞﾊﾞｰNo.5 ・・・・・・・・23上
TKﾛﾝｸﾞﾊﾞｰNo.6 ・・・・・・・・23上
TKﾛﾝｸﾞﾊﾞｰNo.7 ・・・・・・・・23上

W

W1(藤本) ・・・・・・・・・・・・36上
W1F(藤本) ・・・・・・・・・・・36上
White20 ・・・・・・・・・・・・19上
White20ｼｮｰﾄ ・・・・・・・・・19上

Y

Y-1 ・・・・・・・・・・・・・・・26上
Y-1CA ・・・・・・・・・・・・・・26上
Y-2 ・・・・・・・・・・・・・・・26上
YA-1 ・・・・・・・・・・・・・・・26下
YA-2 ・・・・・・・・・・・・・・・26下
YA-3 ・・・・・・・・・・・・・・・26下
Yellow22 ・・・・・・・・・・・・19上
YF-1 ・・・・・・・・・・・・・・・26上
YF-2 ・・・・・・・・・・・・・・・26上

その他

青色1本線 ・・・・・・・・・・・39下
赤色1本線 ・・・・・・・・・・・39上
赤色2本線 ・・・・・・・・・・・39上
黄色1本線 ・・・・・・・・・・・39上
黄色2本線 ・・・・・・・・・・・39上
白色1本線 ・・・・・・・・・・・39上
白色2本線 ・・・・・・・・・・・39上
橙色1本線 ・・・・・・・・・・・39中
橙色1本線ｼｮｰﾄ ・・・・・・・・39中
橙色2本線 ・・・・・・・・・・・39中
橙色2本線ｼｮｰﾄ ・・・・・・・・39中
緑色1本線 ・・・・・・・・・・・39下
緑色2本線 ・・・・・・・・・・・39下
桃色1本線 ・・・・・・・・・・・39中
エンドアクセス1S ・・・・・・・44上
エンドアクセス1M ・・・・・・・44上
エンドアクセス1L ・・・・・・・44上
エンドアクセス2S ・・・・・・・44上
エンドアクセス2M ・・・・・・・44上
エンドアクセス2L ・・・・・・・44上
ステルス1 ・・・・・・・・・・・・35上
ステルス2 ・・・・・・・・・・・・35上
ステルス2ff ・・・・・・・・・・・35上
ステルス3 ・・・・・・・・・・・・35上
ステルス3ff ・・・・・・・・・・・35上
0.75ff ・・・・・・・・・・・・・11中
0.75fff ・・・・・・・・・・・・・11中
2.75mm ・・・・・・・・・・・・・30上
3mm ・・・・・・・・・・・・・・・30上
4mm ・・・・・・・・・・・・・・・30上
4L ・・・・・・・・・・・・・・・・39中
5-D-1 ・・・・・・・・・・・・・・45中
5-D-1ff ・・・・・・・・・・・・・45中
5-D-2 ・・・・・・・・・・・・・・45中
5-D-2ff ・・・・・・・・・・・・・45中
5-D-3 ・・・・・・・・・・・・・・45中
5-D-3ff ・・・・・・・・・・・・・45中
5-D-4 ・・・・・・・・・・・・・・45中
5-D-5 ・・・・・・・・・・・・・・45下
5-D-6 ・・・・・・・・・・・・・・45下
5-D-7 ・・・・・・・・・・・・・・45下
5-D-8 ・・・・・・・・・・・・・・45下
5RG fine ・・・・・・・・・・・・39上
5RG Medium ・・・・・・・・・・39上
5RGS fine ・・・・・・・・・・・39中
5RGS Medium ・・・・・・・・・39中
5RGSS fine ・・・・・・・・・・39中
5RGSS Medium ・・・・・・・・39中
10G fine ・・・・・・・・・・・・39上
10G Medium ・・・・・・・・・・39上
32G fine ・・・・・・・・・・・・39下
32G Medium ・・・・・・・・・・39下
No.8 fine ・・・・・・・・・・・・39中
2007ff ・・・・・・・・・・・・・43上
2010ff ・・・・・・・・・・・・・43上
2012ff ・・・・・・・・・・・・・43上
2710-0 ・・・・・・・・・・・・・30下
2710-0S ・・・・・・・・・・・・30下
2710-1 ・・・・・・・・・・・・・30下
2710-1S ・・・・・・・・・・・・30下
2710-2 ・・・・・・・・・・・・・30下
2710-2S ・・・・・・・・・・・・30下
2710-3 ・・・・・・・・・・・・・30下
2924-1 ・・・・・・・・・・・・・45中
2924-2 ・・・・・・・・・・・・・45中
3007f ・・・・・・・・・・・・・・43下
3007ff ・・・・・・・・43上、44下
3010f ・・・・・・・・・・・・・・43下
3010ff ・・・・・・・・・・・・・43上
3012ff ・・・・・・・・・・・・・43上
3107f ・・・・・・・・・・・・・・43下
3107ff ・・・・・・・・・・・・・43下
3110f ・・・・・・・・・・・・・・43下
3110ff ・・・・・・・・・・・・・43下
30513f-010 ・・・・・・・・・・25下
30513f-012 ・・・・・・・・・・25下

MARY DIA

Diamond Instruments FG

一般医療機器　歯科用ダイヤモンドバー

許可番号　13B3X00256

製造販売業:

株式会社日向和田精密製作所

〒198-0046 東京都青梅市日向和田3-698

TEL 0428-24-3711

FAX 0428-24-3733

※記載内容は改良のため予告なく変更することがあります。

MD 618538 / ISO 13485

新製品情報は　https://marydia.jp/